

Caractéristiques du RAV4

INTÉRIEUR

DIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ

| | LE | XLE | LE | XLE | Limited |
|--|----------------|-----|--------------------|-----|---------|
| | Traction avant | | Traction intégrale | | |
| Système audio AM/FM/CD avec MP3 | ● | – | ● | – | – |
| Système audio AM/FM/CD avec MP3, écran tactile de 6,1 po ⁴ | – | ● | – | ● | – |
| Système audio AM/FM/CD avec MP3 et navigation ⁵ , écran tactile de 6,1 po ⁴ | – | – | – | – | ● |
| Radio satellite Sirius XM ^{MD} , fonction d'affichage de pochettes d'albums Gracenote ^{MD} | – | ● | – | ● | ● |
| Prise USB, prise d'entrée audio auxiliaire, fonction Bluetooth ^{MD3} avec connectivité téléphonique mains libres/lecture audio en continu sans fil/accès au carnet de téléphone | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lecture à haute voix de textos | – | – | – | – | ● |
| Système de reconnaissance vocale | – | ● | – | ● | ● |
| 4 haut-parleurs | ● | – | ● | – | – |
| 6 haut-parleurs | – | ● | – | ● | ● |
| Commandes audio et Bluetooth ^{MD3} au volant | ● | ● | ● | ● | ● |
| Caméra de recul | – | ● | – | ● | ● |

CONFORT ET COMMODITÉ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Climatiseur | ● | – | ● | – | – |
| Commande automatique de la température à deux zones, touches à effleurement pour le chauffage | – | ● | – | ● | ● |
| Purificateur d'air, bouches de chaleur aux sièges arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verrous de portières assistés | ● | ● | ● | ● | ● |
| Glaces assistées avec auto-descente côté conducteur | ● | – | ● | – | – |
| Glaces assistées avec auto-montée et auto-descente côté conducteur | – | ● | – | ● | ● |
| Tachymètre, indicateur de température extérieure, jauge de température d'eau, deux compteurs journaliers, indicateur de consommation de carburant | ● | ● | ● | ● | ● |
| Deux miroirs de pare-soleil | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rétroviseur intérieur jour/nuit | ● | ● | ● | ● | – |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | – | – | – | – | ● |
| Volant inclinable et télescopique à 3 branches | ● | ● | ● | ● | ● |
| Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir | – | – | – | – | ● |
| Poignées intérieures de portières chromées | – | ● | – | ● | ● |
| Cache-bagages | – | ● | – | ● | ● |
| Démarrage à bouton-poussoir, système Smart Key | – | – | – | – | ● |
| Tapis-moquette, tapis protecteurs toutes saisons | ● | ● | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse, montre numérique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Porte-gobelets avant et arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Porte-gobelet avant éclairé | – | – | – | – | ● |
| Crochets à vêtements | ● | ● | ● | ● | ● |
| Compartment de rangement au bloc central avant | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pochette au dossier des sièges avant, vide-poches aux portières | ● | ● | ● | ● | ● |
| Crochets d'arrimage au compartiment de charge | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rangement sous le plancher du compartiment de charge | ● | ● | ● | ● | ● |

INTÉRIEUR (suite)

| | LE | XLE | LE | XLE | Limited |
|--|----------------|-----|--------------------|-----|---------|
| | Traction avant | | Traction intégrale | | |
| Filet de rétention | – | – | – | – | ● |
| Lampes de lecture, éclairage du compartiment de charge | ● | ● | ● | ● | ● |
| Prise de courant pour accessoires (12 volts) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Maintien temporaire du courant | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'accueil sans clé | ● | ● | ● | ● | ● |
| Éclairage d'accueil | ● | ● | ● | ● | ● |

SIÈGES ET GARNITURES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sièges baquet avant | ● | – | ● | – | – |
| Sièges baquet avant chauffants | – | ● | – | ● | ● |
| Tableau de bord avec commandes à effleurement et surpiqûres | – | ● | – | ● | ● |
| Sièges recouverts de tissu, garnitures de portières en tissu | ● | – | ● | – | – |
| Sièges en tissu sport, garnitures de portières en tissu | – | ● | – | ● | – |
| Sièges garnis de SofTex ^{MD} , garnitures de portières en SofTex ^{MD} | – | – | – | – | ● |
| Siège du conducteur avec inclinaison du dossier, avance/recul, hauteur du coussin | ● | ● | ● | ● | – |
| Siège du conducteur à 8 réglages assistés avec système de mémorisation | – | – | – | – | ● |
| Siège du passager avant avec inclinaison du dossier, avance/recul | ● | ● | ● | ● | ● |
| Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables, accoudoir central rabattable | ● | ● | ● | ● | ● |

EXTÉRIEUR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hayon arrière assisté à réglage de la hauteur avec protection anti-obstruction | – | – | – | – | ● |
| Pare-brise en verre acoustique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Glaces à absorption élevée d'énergie solaire | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verre intimité à l'arrière | – | ● | – | ● | ● |
| Déflecteur de lunette arrière de couleur assortie avec feu d'arrêt à DEL | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pare-boue avant et arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Longerons de toit peints argent | – | ● | – | ● | ● |
| Poignées de portières et rétroviseurs de couleur assortie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Toit ouvrant assisté | – | ● | – | ● | ● |
| Emblème LE | ● | – | ● | – | – |
| Emblème XLE | – | ● | – | ● | – |
| Emblème Limited | – | – | – | – | ● |
| Deux rétroviseurs extérieurs chauffants, à réglage assisté, avec clignotants intégrés | ● | ● | ● | ● | ● |
| Essuie-glaces à balayage intermittent, dégivreur d'essuie-glace | ● | – | ● | – | – |
| Essuie-glaces à intermittence réglable, dégivreur d'essuie-glace | – | ● | – | ● | ● |
| Lave-glace/essuie-glace à balayage intermittent de lunette arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phares à halogène de type projecteur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction d'extinction automatique des phares | – | ● | – | ● | ● |
| Phares antibrouillards | – | ● | – | ● | ● |

Caractéristiques du RAV4 (suite)

| SÉCURITÉ | LE | XLE | LE | XLE | Limited |
|---|----------------|-----|--------------------|-----|---------|
| | Traction avant | | Traction intégrale | | |
| STAR <small>SYSTÈME DE SÉCURITÉ</small> Système de sécurité Star ^{MC} – comprend le dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC) ⁶ , le régulateur de traction (TRAC), le système de freins antiblocage (ABS), le répartiteur électronique de force de freinage (EBD), l'assistance au freinage (BA) ⁷ et la technologie d'arrêt intelligent (SST) ⁸ | • | • | • | • | • |
| Système de retenue supplémentaire (SRS) ¹ à coussins gonflables à deux phases côtés conducteur et passager avant | • | • | • | • | • |
| Coussin gonflable de protection des genoux côté conducteur (SRS) ¹ | • | • | • | • | • |
| Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant (SRS) ¹ | • | • | • | • | • |
| Coussins gonflables latéraux en rideau à l'avant et à l'arrière à détecteurs de roulis (SRS) ¹ | • | • | • | • | • |
| Coussin gonflable monté dans le coussin du siège du passager avant (SRS) ¹ | • | • | • | • | • |
| Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant | • | • | • | • | • |
| Appuis-tête réglables en hauteur à toutes les places | • | • | • | • | • |
| Dispositifs de réglage de hauteur de l'ancrage des ceintures des sièges avant | • | • | • | • | • |
| Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places | • | • | • | • | • |
| Points d'ancrage pour sièges de bébé | • | • | • | • | • |
| Verrous de protection pour enfants aux portières arrière | • | • | • | • | • |
| Système antivol | – | • | – | • | • |
| Immobilisateur de moteur | • | • | • | • | • |
| Témoins de porte entrouverte, de basse réserve de liquide de lave-glace et de carburant, de ceinture détachée côtés conducteur et passager avant | • | • | • | • | • |
| Témoin de température de liquide de transmission automatique | – | – | • | • | • |

GROUPES D'OPTIONS

GRUPE AMÉLIORÉ - LE

Système audio à écran d'affichage de 6,1 po⁴, système de reconnaissance vocale, 6 haut-parleurs, caméra de recul, verre intimité à l'arrière, cache-bagages, longerons de toit peints argent, sièges avant chauffants en tissu

○ – ○ – –

GRUPE NAVIGATION - XLE

Système audio à écran d'affichage de 6,1 po⁴ avec navigation, lecture à haute voix de textos

– ○ – ○ –

GRUPE TECHNOLOGIE - LIMITED À TRACTION INTÉGRALE

Système audio JBL^{MD} AM/FM/CD haut de gamme et navigation,⁵ écran tactile de 6,1 po⁴, 11 haut-parleurs, système de reconnaissance vocale, moniteur d'angles morts (BSM)⁹, système d'avertissement de circulation transversale arrière (RCTA)⁹, système d'avertissement de sortie de voie (LDA)¹⁰, capteurs de recul, système de commande automatique des phares de route

– – – – ○

Spécifications du RAV4

| MÉCANIQUE | LE | XLE | LE | XLE | Limited |
|---|----------------|-----|--------------------|-----|---------|
| | Traction avant | | Traction intégrale | | |
| MOTEUR | | | | | |
| Type 4 cylindres de 2,5 litres, DACT, 16 soupapes, système double de distribution à calage variable intelligent (double VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle, sélecteur de mode de conduite | • | • | • | • | • |
| Rapport de compression 10,4 à 1 | • | • | • | • | • |
| Puissance 176 ch à 6 000 tr/min | • | • | • | • | • |
| Couple 172 lb-pi à 4 100 tr/min | • | • | • | • | • |
| GRUPE PROPULSEUR | | | | | |
| Système d'entraînement Moteur avant/traction avant | • | • | – | – | – |
| Système de traction intégrale à contrôle dynamique du couple | – | – | • | • | • |
| Boîte de vitesses Automatique 6 rapports, commande électronique avec intelligence (ECT-i), mode séquentiel, levier de type à grille, refroidisseur d'huile de transmission | • | • | • | • | • |
| CHÂSSIS | | | | | |
| Suspension | | | | | |
| Avant : Indépendante, jambes de force à gaz MacPherson, avec amortisseurs hydrauliques, barre stabilisatrice | • | • | • | • | • |
| Arrière : Double bras triangulaire, ressorts hélicoïdaux, avec bras oscillants et amortisseurs hydrauliques, barre stabilisatrice | • | • | • | • | • |
| Freins Assistés à disques ventilés à l'avant et à disques pleins à l'arrière | • | • | • | • | • |
| Direction À crémaillère à commande électrique avec assistance variable | • | • | • | • | • |
| Roues et pneus | | | | | |
| Roues de 17 po en acier, enjoliveurs de roue complets | • | – | • | – | – |
| Roues de 17 po en alliage d'aluminium, verrous de roue | – | • | – | • | – |
| Roues de 18 po en alliage d'aluminium, verrous de roue | – | – | – | – | • |
| Pneus P225/65R17, toutes saisons, pneu de secours compact | • | • | • | • | – |
| Pneus P235/55R18, toutes saisons, pneu de secours compact | – | – | – | – | • |

| DIMENSIONS | | mm (po) | | LE | | XLE | | Limited | |
|------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------|---|--------------------|---|---------|---|
| | | | | Traction avant | | Traction intégrale | | | |
| Longueur | | 4 570 (179,9) | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Largeur | | 1 845 (72,6) | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hauteur (sans charge) | | 1 660 (65,4) sans longerons de toit | | ● | – | ● | – | – | – |
| | | 1 705 (67,1) avec longerons de toit | | – | ● | – | ● | ● | ● |
| Empattement | | 2 660 (104,7) | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Largeur de voie | | Avant : 1 560 (61,4) | | – | – | – | – | ● | |
| | | Arrière : 1 560 (61,4) | | – | – | – | – | ● | |
| | | Avant : 1 570 (61,8) | | ● | ● | ● | ● | – | |
| | | Arrière : 1 570 (61,8) | | ● | ● | ● | ● | – | |
| Hauteur sous plafond | | Avant : 1 012 (39,8) | | ● | – | ● | – | – | |
| | | Avant : 988 (38,9) avec toit ouvrant | | – | ● | – | ● | ● | ● |
| | | Arrière : 988 (38,9) | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dégagement aux jambes | | Avant : 1 081 (42,6) | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | Arrière : 944 (37,2) | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dégagement aux épaules | | Avant : 1 455 (57,3) | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | Arrière : 1 407 (55,4) | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Diamètre de braquage | | <i>m (pi)</i> | | | | | | | |
| | | 10,6 (34,8) | | ● | ● | ● | ● | – | |
| | | 11,2 (36,7) | | – | – | – | – | ● | |
| Garde au sol | | 159 (6,3) | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| POIDS ET CAPACITÉS | | LE | | XLE | | LE | | XLE | | Limited | |
|--------------------------|---------------|--|---|----------------|---|--------------------|---|-----|---|---------|---|
| | | | | Traction avant | | Traction intégrale | | | | | |
| Poids en ordre de marche | | <i>kg (lb)</i> | | | | | | | | | |
| | | 1 545 (3 435) | | ● | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 1 560 (3 465) | | – | ● | – | – | – | – | – | – |
| | | 1 600 (3 550) | | – | – | ● | – | – | – | – | – |
| | | 1 615 (3 585) | | – | – | – | ● | – | – | – | – |
| | 1 620 (3 600) | | – | – | – | – | – | – | ● | | |
| Nombre de places | | 5 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Volume de chargement | | <i>litres (pi³)</i> | | | | | | | | | |
| | | 2 080 (73,4) derrière les sièges avant | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | 1 090 (38,4) derrière les sièges arrière | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réservoir | | <i>litres (gal. imp.)</i> | | | | | | | | | |
| | | 60 (13,2) | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Capacité de remorquage | | <i>kg (lb)</i> | | | | | | | | | |
| | | 680 (1 500) | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

COTES DE CONSOMMATION²

| Ville/Route/Combinée | <i>L/100 km</i> | | <i>mi/gal (gal. imp.)</i> | | LE | | XLE | | Limited | |
|----------------------|-----------------|----------|---------------------------|---|----------------|---|--------------------|---|---------|---|
| | | | | | Traction avant | | Traction intégrale | | | |
| | 10,0/7,6/8,9 | 28/37/32 | ● | ● | – | – | – | – | – | – |
| | 10,5/8,2/9,5 | 27/34/30 | – | – | ● | ● | – | – | – | – |
| | 10,7/8,3/9,6 | 26/34/29 | – | – | – | – | – | – | ● | |

Couleurs

OPTIONS DE COULEURS EXTÉRIEURES



OPTIONS DE COULEURS INTÉRIEURES

| | FWD LE | FWD XLE | AWD LE | AWD XLE | AWD LIMITED |
|----------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|--|
| BLANC ALPIN | Tissu NOIR | Tissu GRIS CENDRÉ ou NOIR | Tissu NOIR | Tissu GRIS CENDRÉ ou NOIR | – |
| BLIZZARD NACRÉ | – | – | – | – | SoftTex ^{MD} NOIR ou TERRE CUITE |
| ARGENT CLASSIQUE MÉTALLISÉ | Tissu NOIR | Tissu GRIS CENDRÉ ou NOIR | Tissu NOIR | Tissu GRIS CENDRÉ ou NOIR | SoftTex ^{MD} GRIS CENDRÉ ou NOIR |
| GRIS MAGNÉTIQUE MÉTALLISÉ | Tissu NOIR | Tissu GRIS CENDRÉ ou NOIR | Tissu NOIR | Tissu GRIS CENDRÉ ou NOIR | SoftTex ^{MD} NOIR ou TERRE CUITE |
| NOIR | Tissu NOIR | Tissu NOIR | Tissu NOIR | Tissu NOIR | SoftTex ^{MD} NOIR ou TERRE CUITE |
| ROUGE BARCELONE MÉTALLISÉ | Tissu NOIR | Tissu NOIR | Tissu NOIR | Tissu NOIR | SoftTex ^{MD} NOIR |
| LAVE BRÛLANTE | – | Tissu NOIR | – | Tissu NOIR | SoftTex ^{MD} NOIR |
| PYRITE MICA | – | Tissu NOIR | – | Tissu NOIR | SoftTex ^{MD} NOIR |
| BLEU CHOC MÉTALLISÉ | Tissu NOIR | Tissu NOIR | Tissu NOIR | Tissu NOIR | SoftTex ^{MD} NOIR |

Pour plus de détails, veuillez consulter votre concessionnaire Toyota.