

Sécurité

Tous les modèles 2011 sont équipés de série de coussins gonflables latéraux en rideau et de coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant, ainsi que d'un système de contrôle de la stabilité du véhicule qui détecte une perte d'adhérence et agit automatiquement pour aider à maintenir la stabilité directionnelle. Le régulateur de traction agit sur les freins et le papillon des gaz pour aider à réduire le patinage des roues et transférer le couple à la roue qui offre la meilleure adhérence. Dès que les roues se bloquent lors d'un freinage brusque, le système antiblocage aux quatre roues de série aide à maintenir le contrôle de la direction. Le répartiteur électronique de force de freinage optimise la force de freinage appliquée à chaque roue, tandis que l'assistance au freinage augmente la pression de freinage lors d'un arrêt d'urgence.



Qualité Toyota

La qualité est un élément intégral du processus de production depuis la sélection des matières premières jusqu'à l'inspection finale du véhicule. Par ailleurs, chacun travaillant sur la chaîne a la responsabilité de veiller à ce que chaque véhicule soit de la plus grande qualité possible. Fidèles à la philosophie « Kaizen » de Toyota, nous cherchons toujours à nous améliorer. C'est ainsi que nous arrivons à faire toujours mieux.

LE PROCESSUS DE PRODUCTION TOYOTA est un processus qui ne cesse d'évoluer. En pratiquant le principe du « juste-à-temps », nous nous assurons de ne produire que ce qui doit être produit au cours du processus de fabrication. Ce principe est doublement avantageux puisqu'il n'y a aucun élément et que tout problème qui se manifeste est résolu rapidement afin que tout ce qui sort de la chaîne de montage soit d'une qualité exceptionnelle.




LA TOUCHE HUMAINE. Si la machinerie a beau impressionner, la réalisation d'une qualité d'assemblage parfaite est aussi le fruit d'un apport humain, et ce, à chaque étape du processus.

LE CENTRE DE RECHERCHE EN RÉGIONS FROIDES DE TOYOTA CANADA situé à Timmins, en Ontario, permet à nos équipes de faire l'essai des véhicules Toyota dans des conditions réelles d'hiver canadien sur notre piste d'essais par temps froid pour s'assurer que nos véhicules resteront fiables pendant les longs mois d'hiver.



Pour plus de renseignements, visitez le site toyota.ca



CARACTÉRISTIQUES SÉLECTIONNÉES

- Système de retenue supplémentaire à coussins gonflables côtés conducteur et passager avant, coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant, coussins gonflables latéraux en rideau à l'avant et à l'arrière à détecteurs de roulis.¹
- Système de freins antiblocage aux quatre roues de série avec répartiteur électronique de force de freinage et assistance au freinage.
- Système de contrôle de la stabilité du véhicule, régulateur de traction.
- Appuis-tête avant actifs.
- Ancrages réglables pour ceintures épaulières avant.
- Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures de sécurité avant.
- Ceintures de sécurité avant à 3 points : rétracteurs de blocage d'urgence côté conducteur, rétracteurs automatique/de blocage d'urgence côté passager avant.
- Ceintures de sécurité arrière à 3 points avec rétracteurs automatique/de blocage d'urgence.
- Points d'ancrage pour sièges de bébé.
- Verrous de protection pour enfants aux portières arrière [modèles Double Cab].
- Poutrelles de protection latérales aux portières.

Couleurs 2011



040 Blanc alpin^{A,B}



1E7 Rayon d'argent mica^{A,B}



1G3 Gris magnétique métallisé^{A,B}



202 Noir^{A,B}



3R3 Rouge Barcelona métallisé^{A,B}



4T3 Pyrite mica^A



8P1 Bleu vif^{A,B}

Options de couleurs intérieures

^A Tissu gris.

^B Cuir gris.

Pour plus de détails, veuillez consulter votre concessionnaire Toyota.

SOMMAIRE DES GARANTIES DU VÉHICULE NEUF

AUCUNE FRANCHISE – AUCUNS FRAIS DE TRANSFERT

COUVERTURE COMPLÈTE - 3 ANS/60 000 KM Cette garantie comprend l'Assistance routière 24 heures sur 24 et d'autres avantages, en plus de couvrir les réparations de tout composant du véhicule qui serait défectueux à cause d'un défaut de matériau ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Les pneus d'origine sont couverts par des garanties distinctes.

GRUPE PROPULSEUR - 5 ANS/100 000 KM Cette garantie couvre les réparations des composants du groupe propulseur qui seraient défectueux à cause d'un défaut de matériau ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien.

COMPOSANTS PRINCIPAUX DU SYSTÈME ANTIPOLLUTION - 8 ANS/130 000 KM Cette garantie couvre les réparations des composants principaux spécifiés du système antipollution qui seraient défectueux à cause d'un défaut de matériau ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien.

PERFORATION DUE À LA CORROSION - 5 ANS/KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ Cette garantie couvre la tôle de la carrosserie, une fois établi qu'au cours d'un usage normal il s'est produit une perforation due à la corrosion causée par un défaut de matériau ou de fabrication.

Caractéristiques du Tacoma 4x2 2011

	Cabine Accès
INTÉRIEUR	
AM/FM lecteur CD/MP3/WMA, prise d'entrée audio auxiliaire, antenne pour radio satellite XM ^{MO} avec pré-câblage, 6 haut-parleurs	<div>●</div>
Climatiseur	<div>●</div>
Sièges recouverts de tissu, garnitures de portières en tissu	<div>●</div>
Sièges baquet avant	<div>●</div>
Sièges du conducteur et du passager avant avec inclinaison du dossier, avance/recul	<div>●</div>
Strapontins arrière avec coussins repliables	<div>●</div>
Appuis-tête à réglage de hauteur aux places avant	<div>●</div>
Glaces assistées avec auto-descente côté conducteur	<div>●</div>
Verrous de portières assistés	<div>●</div>
Tachymètre, jauge de température d'eau	<div>●</div>
Miroir de pare-soleil côté passager	<div>●</div>
Volant inclinable et télescopique à 4 branches	<div>●</div>
Moquette, tapis-moquette	<div>●</div>
Montre numérique	<div>●</div>
Compartiment de rangement au bloc central avant, console au plafond	<div>●</div>
Compartiment de rangement au bloc central de la 2 ^e rangée	<div>●</div>
Compartiment de rangement sous les sièges arrière	<div>●</div>
Compartiment de rangement au plafond pour lunettes de soleil	<div>●</div>
Porte-gobelets avant et arrière	<div>●</div>
Prise de courant pour accessoires	<div>●</div>
Vide-poches aux portières	<div>●</div>
Lampes de lecture	<div>●</div>

● = De série ○ = En option

	Cabine Accès
SÉCURITÉ	
Système de retenue supplémentaire à coussins gonflables à deux phases côtés conducteur et passager avant (SRS) ¹	<div>●</div>
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant (SRS) ¹	<div>●</div>
Coussins gonflables latéraux en rideau à l'avant et à l'arrière	<div>●</div>
à détecteurs de roulis (SRS) ¹	<div>●</div>
Indicateur de classification de l'occupant du siège du passager avant	<div>●</div>
Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant	<div>●</div>
Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places	<div>●</div>
Dispositifs de réglage de hauteur de l'ancrage des ceintures avant	<div>●</div>
Points d'ancrage pour sièges de bébé	<div>●</div>
Appuis-tête actifs à l'avant avec protection contre les coups de fouet cervicaux	<div>●</div>
Immobilisateur de moteur	<div>●</div>
Crochet de remorquage à l'avant	<div>●</div>
Poignées d'appui	<div>●</div>
Témoins : basse réserve de carburant, bas niveau d'huile moteur	<div>●</div>
Système de surveillance de la pression des pneus	<div>●</div>

EXTÉRIEUR	
Roues stylisées en acier de 15 po	<div>●</div>
Désembueurs de glaces latérales	<div>●</div>
Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue arrière	<div>●</div>
Deux rétroviseurs extérieurs à réglage manuel	<div>●</div>
Essuie-glaces à deux vitesses avec commande pour bruine	<div>●</div>
Phares à halogène	<div>●</div>
Feux d'arrêt arrière à diodes électroluminescentes (DEL)	<div>●</div>
Caisse de 6 pieds	<div>●</div>
Crochets d'arrimage dans la caisse, taquets d'arrimage	<div>●</div>
Caisse à double paroi	<div>●</div>
Caisse à matériau composite	<div>●</div>
Abattant amovible	<div>●</div>

	Cabine Accès
GROUPE	
Groupe Assistance SR5 pour cabine Accès :	
Siège du conducteur avec soutien lombaire, siège du passager avant à dossier rabattable, lunette arrière coulissante, verre intimité à l'arrière, régulateur de vitesse, pare-chocs arrière chromé, calandre chromée, pare-chocs avant de couleur assortie, rétroviseurs extérieurs à réglage assisté, deux miroirs de pare-soleil, essuie-glaces à intermittence réglable, volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir, garnitures de tableau de bord métallisées, prise de courant de 400 watts (115 volts) dans la caisse, système d'accueil sans clé, commandes audio intégrées au volant	<div>○</div>

Spécifications du Tacoma 4x2 2011

	Cabine Accès
MÉCANIQUE	
Moteur	
4 cylindres de 2,7 litres, DACT, 16 soupapes, système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle	<div>●</div>
Rapport de compression	
9,6 à 1	<div>●</div>
Puissance	
159 ch (118 kW) à 5 200 tr/min	<div>●</div>
Couple	
180 lb-pi (244 N.m.) à 3 800 tr/min	<div>●</div>
Suspension	
Avant : Suspension indépendante, double bras triangulaire, ressorts hélicoïdaux, avec amortisseurs à gaz et barre stabilisatrice	<div>●</div>
Arrière : Suspension à ressorts multilames avec amortisseurs à gaz à montage décalé à l'extérieur des ressorts	<div>●</div>
Groupe propulseur	
Propulsion arrière	<div>●</div>
Système de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC), régulateur de traction (TRAC)	<div>●</div>
Différentiel à glissement limité automatique	<div>●</div>
Boîte de vitesses	
Manuelle 5 vitesses à surmultipliée	<div>●</div>
Automatique 4 rapports à surmultipliée avec commande électronique (ECT) et convertisseur de couple à verrouillage	<div>○</div>
Freins	
Assistés, disques ventilés à l'avant, tambours à l'arrière, système de freins antiblocage (ABS) avec répartiteur électronique de force de freinage (EBD), assistance au freinage (BA)	<div>●</div>
Direction	
À crémaillère avec assistance variable	<div>●</div>
Pneus	
P215/70R15, radiaux toutes saisons, pneu de secours temporaire	<div>●</div>

	Cabine Accès	
DIMENSIONS	<i>mm (po)</i>	
Longueur	5 286 (208,1)	<div>●</div>
Largeur	1 835 (72,2)	<div>●</div>
Hauteur (sans charge)	1 670 (65,7)	<div>●</div>
Longueur de caisse	1 866 (73,5)	<div>●</div>
Largeur de caisse	1 054 (41,5) (entre les passages de roues)	<div>●</div>
Profondeur de caisse	457 (18,0)	<div>●</div>
Empattement	3 246 (127,8)	<div>●</div>
Largeur de voie	Avant : 1 550 (61,0)	<div>●</div>
	Arrière : 1 550 (61,0)	<div>●</div>
Nombre de places	4	<div>●</div>
Hauteur sous plafond	Avant : 1 014 (39,9)	<div>●</div>
	Arrière : 894 (35,2)	<div>●</div>
Dégagement aux jambes	Avant : 1 060 (41,7)	<div>●</div>
	Arrière : 716 (28,2)	<div>●</div>
Dégagement aux épaules	Avant : 1 466 (57,7)	<div>●</div>
	Arrière : 1 466 (57,7)	<div>●</div>
Garde au sol	206 (8,1)	<div>●</div>
Angle de porte-à-faux avant	<i>(degrés)</i>	
	27	<div>●</div>
Angle de porte-à-faux arrière	<i>(degrés)</i>	
	20	<div>●</div>

	Cabine Accès		
POIDS EN ORDRE DE MARCHE	<i>kg (lb)</i>		
Manuelle	1 614 (3 560)	<div>●</div>	
Automatique	1 624 (3 580)	<div>○</div>	
CAPACITÉ DE REMORQUAGE	<i>kg (lb)</i>		
	1 587 (3 500)	<div>●</div>	
CHARGE UTILE ³	<i>kg (lb)</i>		
	544 (1 200)	<div>●</div>	
DIAMÈTRE DE BRAQUAGE	<i>m (pi)</i>		
	13,6 (44,6)	<div>●</div>	
RÉSERVOIR	<i>litres (gal)</i>		
	80 (17,6)	<div>●</div>	
COTES DE CONSOMMATION ²			
	<i>L/100 km</i>	<i>mi/gal (gallon impérial)</i>	
Ville/Route/Combinées			
Manuelle	10,0/7,7/8,9	28/37/32	<div>●</div>
Automatique	10,9/7,8/9,5	26/36/30	<div>○</div>

Toyota Canada Inc. Tous les efforts ont été faits afin de s'assurer de l'exactitude de l'équipement et des spécifications en fonction des informations connues au moment d'aller sous presse. Dans certains cas, des changements peuvent se produire au niveau de la capacité de production, de l'équipement de série, des options ou des dates de livraison du produit qui ne seraient pas reflétés dans la présente brochure. Toyota Canada Inc. se réserve le droit d'apporter ces changements sans avis au préalable ni obligation de sa part. Pour de l'information à jour, visitez le site Web Toyota **toyota.ca** ou communiquez avec votre concessionnaire Toyota.

^[1] Tous les véhicules Toyota montrés dans cette brochure ont un système de retenue supplémentaire (SRS) qui, selon le modèle, peut inclure des coussins gonflables côtés conducteur et passager avant, un coussin gonflable de protection des genoux côté conducteur, des coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant et des coussins gonflables latéraux en rideau à l'avant et à l'arrière. Pour des informations de sécurité importantes en ce qui concerne le système de retenue supplémentaire dans un véhicule, veuillez consulter le Manuel du propriétaire ou communiquer avec le concessionnaire Toyota de votre localité.

^[2] Ces estimations sont basées sur les critères et méthodes d'essai approuvés par le gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle de ce véhicule peut varier. Consultez le Guide de consommation de carburant ÉnerGuide publié par le gouvernement du Canada.

^[3] Charge utile = Occupants, équipement, bagages et cargaison.

^[4] Toyota vérifie la compatibilité de certains téléphones avec la technologie Bluetooth. Sur certains véhicules, la technologie Bluetooth est bilingue. À noter que la recommandation de Toyota n'est pas une garantie de performance des téléphones et que certains problèmes peuvent survenir avec n'importe quel type de combiné selon la zone desservie de votre région. Veuillez consulter votre concessionnaire Toyota pour plus de détails.