

# Caractéristiques du Tundra 4x4 2010

	Cabine régulière				Double Cab				CrewMax			
	Std	Std	Long.	SR5 Long.	Std	SR5 Std	Long.	Ltd Std	SR5 Crte	Ltd Crte	Platinum Crte	
<b>INTÉRIEUR</b>	4,6 L	5,7 L	4,6 L	5,7 L	4,6 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	
AM/FM avec lecteur CD/MP3/WMA, prise d'entrée audio auxiliaire, antenne fixe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Système audio JBL <sup>MD</sup> AM/FM MP3/WMA/changeur de 6 CD monté dans le tableau de bord, prise d'entrée audio auxiliaire, radio satellite XM <sup>MD</sup> intégrée, connectivité Bluetooth <sup>MD</sup> , commandes du système audio intégrées au volant, antenne fixe, système audio de 400 watts	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
4 haut-parleurs	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
6 haut-parleurs	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
10 haut-parleurs	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
12 haut-parleurs	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Contrôle de la température à deux zones, purificateur d'air	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Contrôle automatique de la température à deux zones, purificateur d'air	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Bouches de chaleur aux sièges arrière	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sièges entièrement recouverts de tissu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sièges en tissu de qualité supérieure	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Surfaces des sièges en cuir, volant gainé de cuir, pommeau de levier de vitesses gainés de cuir et de similibois	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Surfaces des sièges en cuir perforé, volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir et de similibois	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Banquette avant divisée 40/20/40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sièges baquet du conducteur et du passager avant	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Siège du conducteur à 8 réglages assistés	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sièges du conducteur et du passager avant chauffants	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Siège du conducteur avec inclinaison du dossier, avance/recul	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Siège du conducteur avec hauteur du coussin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Siège du passager avant avec inclinaison du dossier, avance/recul	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Siège du passager avant à dossier rabattable	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sièges du conducteur à 10 réglages assistés et du passager avant à 4 réglages assistés avec inclinaison du dossier, avance/recul, soutien lombaire et hauteur du coussin, système de mémorisation du siège du conducteur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sièges baquet ventilés et chauffants du conducteur et du passager avant	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Banquette arrière divisée 60/40 avec coussins des sièges repliables	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Banquette arrière divisée 60/40, coulissante, inclinable, à dossiers rabattables et accoudoir central rabattable	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Appuis-tête réglables en hauteur à toutes les places	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Verrous de portières assistés	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Glaces assistées avec auto-descente côté conducteur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Glaces avant assistées avec auto-montée/auto-descente	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Lunette arrière fixe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Lunette arrière coulissante	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Lunette arrière coulissante à commande assistée	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Lunette arrière coulissante à ouverture verticale à commande assistée	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Voltmètre, jauge de température d'eau, deux compteurs journaliers, tachymètre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Indicateur de température extérieure, jauge de température d'huile de transmission automatique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Instruments « Optitron », affichage multifonctions	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Compteur journalier	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Deux miroirs de pare-soleil	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec boussole numérique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

● = De série – = Non disponible

	Cabine régulière				Double Cab				CrewMax			
	Std	Std	Long.	SR5 Long.	Std	SR5 Std	Long.	Ltd Std	SR5 Crte	Ltd Crte	Platinum Crte	
<b>INTÉRIEUR (suite)</b>	4,6 L	5,7 L	4,6 L	5,7 L	4,6 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	
Deux miroirs de pare-soleil éclairés, rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec boussole numérique et caméra de recul	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Garnitures de portières en tissu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Garnitures de portières en similicuir	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Garnitures en similibois	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Poignées de portières intérieures peintes en argent	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Poignées de portières intérieures chromées	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Volant inclinable à 4 branches	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Volant inclinable et télescopique à 4 branches	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Volant inclinable et télescopique assisté à 4 branches	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Plancher en vinyle, tapis protecteurs toutes saisons	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Moquette, tapis protecteurs finis moquette	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
<b>COMMODITÉ</b>												
Régulateur de vitesse	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Montre numérique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Compartment de rangement au bloc central avant avec couvercle, rangement au plafond	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Pochette au dossier des sièges avant	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Plateaux de rangement sous les sièges arrière	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ouvre-porte de garage intégré	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Compartment de rangement au plafond pour lunettes de soleil	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Porte-gobelets avant	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Porte-gobelets avant et arrière	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Maintien temporaire du courant	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Prise de courant pour accessoires	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Éclairage d'accueil aux portières, lampes de lecture, éclairage d'accueil	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Système d'accueil sans clé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
<b>SÉCURITÉ</b>												
Système de retenue supplémentaire (SRS) <sup>1</sup> à coussins gonflables à deux phases côtés conducteur et passager avant	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Indicateur de classification de l'occupant du siège du passager avant	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant (SRS) <sup>1</sup>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Coussins de protection des genoux avant (SRS) <sup>1</sup>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Coussins gonflables latéraux en rideau à l'avant à détecteurs de roulis (SRS) <sup>1</sup>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Coussins gonflables latéraux en rideau à l'avant et à l'arrière à détecteurs de roulis (SRS) <sup>1</sup>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Interrupteur de désactivation des coussins gonflables latéraux en rideau	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Verrous de protection pour enfants aux portières arrière	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Points d'ancrage pour sièges de bébé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ceintures épaulières et abdominales à 3 points à toutes les places	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Crochet de remorquage à l'avant	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Système antivol, capteur de dégagement avant et arrière	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Immobilisateur de moteur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Témoins : température d'huile de transmission automatique, basse réserve de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Système direct de surveillance de la pression des pneus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

## Caractéristiques du Tundra 4x4 2010

	Cabine régulière				Double Cab				CrewMax			
	Std	Std	Long.	SR5 Long.	Std	SR5 Std	Long.	Ltd Std	SR5 Crte	Ltd Crte	Platinum Crte	Crte
<b>EXTÉRIEUR</b>	4,6 L	5,7 L	4,6 L	5,7 L	4,6 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L
Roues de 18 po stylisées en acier	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–
Roues de 18 po en alliage d'aluminium, verrous de roues	–	–	–	●	–	–	●	–	●	–	–	–
Roues de 20 po en alliage d'aluminium à cinq rayons, verrous de roues	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–
Roues de 20 po en alliage d'aluminium à multiples rayons, verrous de roues	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
Roues en alliage exclusives	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–
Caisse longue (8,1 pi)	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–
Caisse standard (6,5 pi)	●	●	–	–	●	●	–	●	–	–	–	–
Caisse courte (5,5 pi)	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
Glaces à absorption élevée d'énergie solaire	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verre intimité aux glaces arrière	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●
Rétroviseurs repliables	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–
Deux rétroviseurs chauffants à réglage assisté	●	●	–	–	●	●	–	●	–	●	●	–
Deux rétroviseurs à atténuation automatique, repliables, à réglage assisté avec clignotants intégrés et système de mémorisation, lampes pour éclairer le sol	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	–
Rétroviseurs extensibles, chauffants, à réglage assisté avec clignotants	–	–	●	●	–	–	●	–	●	–	–	–
Pare-boue avant et arrière	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Attelage de remorquage de service intensif, faisceau de câblage pour remorque à 4 broches/7 broches, connecteur de commande de frein électronique pour remorque, attelage répartiteur de charge de catégorie IV	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Poignées d'abattant et de portières noires	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–
Pare-chocs avant en résine de couleur noire, pare-chocs arrière en acier noir, calandre en résine de couleur noire	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pare-chocs avant de couleur assortie et chromé	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–
Pare-chocs avant de couleur	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–
Calandre chromée, pare-chocs arrière chromé	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Calandre avant version Limited	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	–
Pare-chocs arrière à marchepied	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rétroviseurs chromés et poignées de portières fini chrome	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	–
Panneau de toit transparent relevable et coulissant à commande assistée avec écran pare-soleil	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–
Essuie-glaces à deux vitesses, dégivreur d'essuie-glaces avant	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Essuie-glaces à intermittence réglable, dégivreur d'essuie-glaces avant	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dégivreur électrique de lunette arrière	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Système de commande automatique des phares	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	–
Système réglable de mise à niveau des phares	–	–	–	●	–	–	●	●	●	●	●	–
Fonction d'extinction automatique des phares	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–
Phares antibrouillards	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●
Protecteurs de rails de caisse, crochets d'arrimage dans la caisse	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Abattant verrouillable, amovible, facilement rabattable et relevable	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Système de rails de caisse, taquets d'arrimage (ensemble de 4)	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●	●	–

● = De série   ○ = En optionl   – = Non disponible

	Cabine régulière				Double Cab				CrewMax			
	Std	Std	Long.	SR5 Long.	Std	SR5 Std	Long.	Ltd Std	SR5 Crte	Ltd Crte	Platinum Crte	Crte
<b>GROUPES</b>	4,6 L	5,7 L	4,6 L	5,7 L	4,6 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L

**Groupe Hors-route TRD – Cabine régulière :**

Système de rails de caisse, taquets d'arrimage, système d'accueil sans clé, glaces et verrous de portières assistés et glaces avec auto-descente côté conducteur, levier de vitesses de type à grille monté sur le bloc central, volant inclinable et télescopique, radio satellite XM<sup>MD</sup> intégrée, connectivité Bluetooth<sup>MD</sup>, commandes intégrées au volant, prise audio USB, sièges baquet avant avec inclinaison du dossier, lunette arrière coulissante, compartiment de rangement au bloc central, rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec boussole numérique, moquette, tapis protecteurs finis moquette, système antivol, ouvre-porte de garage intégré, pare-chocs avant de couleur assortie et chromé, calandre chromée, pare-chocs arrière chromé, essuie-glaces à intermittence réglable, roues de 18 po en alliage d'aluminium avec verrous de roues, pneus P275/65R18 à lettrage blanc en relief, sièges en tissu de qualité supérieure, amortisseurs Bilstein à l'avant et à l'arrière, indicateur de température extérieure, jauge de température d'huile de transmission automatique, emblèmes SR5, phares antibrouillards, lampes de lecture, décalques TRD

**Groupe SR5 – Cabine régulière :**

Système de rails de caisse, taquets d'arrimage, glaces et verrous de portières assistés et glaces avec auto-descente côté conducteur, système d'accueil sans clé, lunette arrière coulissante, sièges en tissu de qualité supérieure, pare-chocs avant de couleur assortie et chromé, calandre chromée, pare-chocs arrière chromé, essuie-glaces à intermittence réglable, moquette, tapis protecteurs finis moquette, roues de 18 po en alliage d'aluminium avec verrous de roues, pneus P275/65R18, jauge de température d'huile de transmission automatique, indicateur de température extérieure, emblèmes SR5

**Édition ST i-Force – Cabine régulière :**

Groupe Hors-route TRD, plus : capacité de remorquage de 3 945 kg (8 700 lb), capteur de dégagement avant et arrière, pare-chocs de couleur, calandre de couleur, roues de 20 po en alliage d'aluminium, pneus P275/55R20, barres-marchepieds latérales en acier inoxydable, doublure de caisse, pommeau de levier de vitesses et emblèmes Édition spéciale, plaques de seuil, pédales sport en aluminium avec patins en caoutchouc, garnitures de tableau de bord, couvre-caisse rigide repliable en trois parties, embouts d'échappement chromés, décalques Édition spéciale, (pneus à lettrage blanc en relief, amortisseurs Bilstein à l'avant et à l'arrière, équipement de remorquage, décalques TRD éliminés)

**Groupe Haut de gamme – Double Cab :**

Sièges baquet avant, siège du conducteur à 8 réglages assistés, levier de vitesses de type à grille monté sur le bloc central, volant inclinable et télescopique, verre intimité aux glaces arrière, compartiment de rangement au plafond, pochette au dossier des sièges avant, lunette arrière coulissante, compartiment de rangement au bloc central, rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec boussole numérique, roues de 18 po en alliage d'aluminium avec verrous de roues, pneus P275/65R18, compteur journalier, plateaux de rangement sous les sièges arrière, ouvre-porte de garage intégré, phares antibrouillards, lampes de lecture

## Caractéristiques du Tundra 4x4 2010

	Cabine régulière				Double Cab				CrewMax			
	Std	Std	Long.	SR5 Long.	Std	SR5 Std	Long.	Ltd Std	SR5 Crte	Ltd Crte	Platinum Crte	Crte
<b>GROUPES (suite)</b>	4,6 L	5,7 L	4,6 L	5,7 L	4,6 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L

**GROUPES (suite)**

**Groupe Hors-route TRD – Double Cab :**

Groupe Haut de gamme, plus : amortisseurs Bilstein à l'avant et à l'arrière, système de rails de caisse, taquets d'arrimage, capteur de dégagement avant et arrière, système réglable de mise à niveau des phares, radio satellite XM<sup>MD</sup> intégrée, connectivité Bluetooth<sup>MD</sup>, commandes intégrées au volant, prise audio USB, lunette arrière coulissante à commande assistée, système antivol, pneus à lettrage blanc en relief, roues en alliage exclusives, décalques TRD

**Groupe Cuir et Navigation – Double Cab :**

Groupe Haut de gamme, plus : roues de 20 po en alliage d'aluminium, pneus P275/55R20, système de navigation à DVD<sup>3</sup>, lunette arrière coulissante à commande assistée, capteur de dégagement avant et arrière, système de rails de caisse, taquets d'arrimage, système antivol, système réglable de mise à niveau des phares, surfaces des sièges en cuir, sièges avant chauffants

**Groupe Haut de gamme – Double Cab à caisse longue :**

Système de rails de caisse, taquets d'arrimage, radio satellite XM<sup>MD</sup> intégrée, connectivité Bluetooth<sup>MD</sup>, commandes intégrées au volant, prise audio USB, lunette arrière coulissante à commande assistée, capteur de dégagement avant et arrière, système antivol

**Édition ST i-Force – Double Cab :**

Groupe Haut de gamme, plus : radio satellite XM<sup>MD</sup> intégrée, connectivité Bluetooth<sup>MD</sup>, commandes intégrées au volant, prise audio USB, lunette arrière coulissante à commande assistée, capteur de dégagement avant et arrière, système réglable de mise à niveau des phares, système antivol, roues de 20 po en alliage d'aluminium, pneus P275/55R20, calandre de couleur, pare-chocs de couleur assortie, emblèmes Édition spéciale, barres-marchepieds latérales en acier inoxydable, doublure de caisse, système de rails de caisse, taquets d'arrimage, plaques de seuil, pédales sport en aluminium avec patins en caoutchouc, garnitures de tableau de bord, couvre-caisse rigide repliable en trois parties, embout d'échappement chromé, décalques Édition spéciale, capacité de remorquage de 3 765 kg (8 300 lb) (équipement de remorquage éliminé)

**Groupe Hors-route TRD – 4x4 CrewMax :**

Radio satellite XM<sup>MD</sup> intégrée, connectivité Bluetooth<sup>MD</sup>, commandes intégrées au volant, prise audio USB, amortisseurs Bilstein à l'avant et à l'arrière, pneus P275/65R18 à lettrage blanc en relief, roues en alliage exclusives, capteur de dégagement avant et arrière, panneau de toit transparent à commande assistée, rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec boussole numérique et caméra de recul, système antivol, décalques TRD

**Groupe Navigation – Double Cab LTD et CrewMax Platinum :**

Système de navigation à DVD<sup>3</sup> avec caméra de recul, écran d'affichage à cristaux liquides de 7 po, capacité XM<sup>MD</sup> Real-Time traffic, changeur de 4 CD (changeur de 6 CD éliminé)

## Spécifications du Tundra 4x4 2010

	Cabine régulière				Double Cab				CrewMax			
	Std	Std	Long.	SR5 Long.	Std	SR5 Std	Long.	Ltd Std	SR5 Crte	Ltd Crte	Platinum Crte	Crte
<b>MÉCANIQUE</b>	4,6 L	5,7 L	4,6 L	5,7 L	4,6 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L

**MÉCANIQUE**

**Moteur**

V8 i-FORCE de 4,6 litres, DACT, 32 soupapes, système double de distribution à calage variable intelligent (VVT-i double), injection électronique multipoint séquentielle, refroidisseur d'huile moteur

V8 i-FORCE de 5,7 litres, DACT, 32 soupapes, système double de distribution à calage variable intelligent (VVT-i double), injection électronique multipoint séquentielle, refroidisseur d'huile moteur

**Rapport de compression**

10,2 à 1

**Puissance**

310 ch (231 kW) à 5 600 tr/min

381 ch (284 kW) à 5 600 tr/min

**Couple**

327 lb-pi (443 N.m.) à 3 400 tr/min

401 lb-pi (544 N.m.) à 3 600 tr/min

**Suspension**

**Avant :** Double bras triangulaire, amortisseurs à gaz, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice

**Arrière :** Ressorts multilames renforcés, amortisseurs à gaz montés en biais

**Avant/Arrière :** Amortisseurs Bilstein

**Groupe propulseur**

Différentiel arrière à glissement limité automatique, contrôle de la stabilité du véhicule (VSC), régulateur de traction actif (A-TRAC), 4RM à bouton-poussoir, plaques de protection du moteur et du boîtier de transfert, plaque de protection sous le moteur

**Transmission**

Transmission automatique 6 rapports, à super commande électronique (Super ECT), à surmultipliée, levier de vitesses séquentiel, mode remorquage/transport, convertisseur de couple à verrouillage

Refroidisseur d'huile de transmission, réchauffeur d'huile de transmission automatique

Levier de vitesses monté sur la colonne de direction

Levier de vitesses de type à grille monté sur le bloc central

**Freins**

Assistés, à disques ventilés aux quatre roues, système de freins antiblocage (ABS), répartiteur électronique de force de freinage (EBD) et assistance au freinage (BA), disques de 14 po à l'avant

**Direction**

À crémaillère avec assistance variable

**Pneus**

P255/70R18, radiaux toutes saisons, pneu de secours avec roue en acier

P275/65R18, radiaux toutes saisons, pneu de secours avec roue en acier

P275/65R18, à lettrage blanc en relief, pneu de secours avec roue en acier

P275/55R20, radiaux toutes saisons, pneu de secours avec roue en acier

● = De série   ○ = En option   – = Non disponible

## Spécifications du Tundra 4x4 2010

		Cabine régulière				Double Cab				CrewMax			
		Std	Std	Long.	SRS Long.	Std	SRS Std	Long.	Ltd	SRS Crte	Ltd	Platinum Crte	Crte
<b>DIMENSIONS</b>	<b>mm (po)</b>	4,6 L	5,7 L	4,6 L	5,7 L	4,6 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L
<b>Longueur</b>	5 329 [209,8]	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	5 810 [228,7]	–	–	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●
	6 290 [247,6]	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
<b>Largeur</b>	2 030 [79,9]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Hauteur (sans charge)</b>	1 935 [76,2]	●	●	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–
	1 940 [76,3]	–	–	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●
<b>Longueur de caisse</b>	2 480 [97,6]	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–
	2 000 [78,7]	●	●	–	–	●	●	–	●	–	–	–	–
	1 695 [66,7]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
<b>Largeur de caisse</b> <small>[Entre les passages de roue]</small>	1 270 [50,0]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Profondeur de caisse</b>	564 [22,2]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Empattement</b>	3 220 [126,8]	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3 700 [145,6]	–	–	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●
	4 180 [164,5]	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
<b>Largeur de voie</b>	<b>Avant :</b> 1 725 [67,9]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	<b>Arrière :</b> 1 725 [67,9]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Nombre de places</b>	3	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	5	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●
	6	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–
<b>Hauteur sous plafond</b>	<b>Avant :</b> 1 021 [40,2]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	<b>Arrière :</b> 983 [38,7]	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Dégagement aux jambes</b>	<b>Avant :</b> 1 079 [42,5]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	<b>Arrière :</b> 882 [34,7]	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–
	<b>Arrière :</b> 1 131 [44,5]	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
<b>Dégagement aux épaules</b>	<b>Avant :</b> 1 692 [66,6]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	<b>Arrière :</b> 1 668 [65,7]	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–
	<b>Arrière :</b> 1 662 [65,4]	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
<b>Garde au sol</b>	275 [10,8]	●	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–
	270 [10,6]	–	–	–	●	–	●	●	–	●	–	–	–
	265 [10,4]	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●
<b>Angle de porte-à-faux avant</b> <small>(degrés)</small>	28	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●	●	●
	29	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–
<b>Angle de porte-à-faux arrière</b> <small>(degrés)</small>	27	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	21	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	20	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>POIDS BRUT DU VÉHICULE</b>	<b>kg (lb)</b>												
	3 084 [6 800]	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3 080 [6 800]	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3 175 [7 000]	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3 265 [7 200]	–	–	–	●	–	–	●	–	●	●	●	●
	3 125 [6 900]	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
	3 220 [7 100]	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–

		Cabine régulière				Double Cab				CrewMax			
		Std	Std	Long.	SRS Long.	Std	SRS Std	Long.	Ltd	SRS Crte	Ltd	Platinum Crte	Crte
<b>POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ</b>	<b>kg (lb)</b>	4,6 L	5,7 L	4,6 L	5,7 L	4,6 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L
	2 271 [5 005]	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2 304 [5 080]	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2 317 [5 110]	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2 350 [5 180]	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	2 443 [5 385]	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
	2 476 [5 460]	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
	2 567 [5 660]	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
	2 486 [5 480]	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
	2 551 [5 625]	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
	2 561 [5 645]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
<b>CAPACITÉ DE REMORQUAGE</b>	<b>kg (lb)</b>												
	3 945 [8 700]	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4 580 [10 100]	–	●	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●
	3 900 [8 600]	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4 760 [10 500]	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	3 765 [8 300]	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
	4 670 [10 300]	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
	4 625 [10 200]	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
<b>CHARGE UTILE<sup>3</sup></b>	<b>kg (lb)</b>												
	720 [1 595]	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	690 [1 530]	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	765 [1 690]	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	830 [1 835]	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	565 [1 255]	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
	630 [1 395]	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
	615 [1 365]	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
	645 [1 430]	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
	600 [1 325]	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
	590 [1 310]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
<b>DIAMÈTRE DE BRAQUAGE</b>	<b>m (pi)</b>												
	12,0 [39,2]	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	13,4 [44,0]	–	–	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●
	14,9 [49,0]	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
<b>RÉSERVOIR</b>	<b>litres (gal)</b>												
	100 [22,0]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>COTES DE CONSOMMATION<sup>2</sup></b>	<b>L/100 km</b>												
	<b>mi/gal</b>												
Ville/Route/Combinées	14,9/10,5/12,9	19/27/22	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–
	16,8/11,8/14,5	17/24/19	–	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●

● = De série – = Non disponible

## Caractéristiques du Tundra 4x2 2010

		Cabine régulière		Double Cab		CrewMax	
		DLX Long.	SRS Long.	SRS Std	Long.	SRS Crte	SRS Crte
<b>INTÉRIEUR</b>		4,6 L	5,7 L	4,6 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L
AM/FM, lecteur CD/MP3/WMA, 4 haut-parleurs, prise d'entrée audio auxiliaire, antenne fixe		●	●	–	–	–	–
AM/FM, lecteur CD/MP3/WMA, 6 haut-parleurs, prise d'entrée audio auxiliaire, antenne fixe		–	–	●	●	●	●
Contrôle de la température à deux zones, purificateur d'air		●	●	●	●	●	●
Bouches de chaleur aux sièges arrière		–	–	●	●	●	●
Sièges entièrement recouverts de tissu		●	–	–	–	–	–
Sièges en tissu de qualité supérieure		–	●	●	●	●	●
Banquette avant divisée 40/20/40		●	●	●	–	–	–
Sièges baquet du conducteur et du passager avant		–	–	–	●	●	●
Siège du conducteur avec inclinaison du dossier, avance/recul		●	●	●	–	–	–
Siège du conducteur avec hauteur du coussin		–	–	●	–	–	–
Siège du conducteur à 8 réglages assistés avec inclinaison du dossier, avance/recul, hauteur du coussin		–	–	–	●	●	●
Siège du passager avant avec inclinaison du dossier, avance/recul		●	●	●	●	●	●
Siège du passager avant à dossier rabattable		●	●	–	–	–	–
Banquette arrière divisée 60/40 avec coussins des sièges repliables		–	–	●	●	–	–
Banquette arrière divisée 60/40, coulissante, inclinable, à dossiers rabattables et accoudoir central		–	–	–	–	●	●
Appuis-tête à réglage de hauteur à toutes les places		●	●	●	●	●	●
Verrous de portières assistés		–	●	●	●	●	●
Glaces assistées avec auto-descente côté conducteur		–	●	●	●	●	●
Compteur journalier		–	–	–	●	●	●
Lunette arrière fixe		●	–	●	–	–	–
Lunette arrière coulissante		–	●	–	●	–	–
Lunette arrière coulissante à ouverture verticale à commande assistée		–	–	–	–	●	●
Voltmètre, jauge de température d'eau, deux compteurs journaliers, tachymètre, jauge de température d'huile de transmission automatique		●	●	●	●	●	●
Indicateur de température extérieure		–	●	●	●	●	●
Deux miroirs de pare-soleil		–	–	●	●	●	●
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec boussole numérique		–	–	–	●	●	●
Volant inclinable à 4 branches		●	●	●	–	–	–
Volant inclinable et télescopique à 4 branches		–	–	–	●	●	

## Caractéristiques du Tundra 4x2 2010

	Cabine régulière		Double Cab		CrewMax
	DLX Long.	SRS Long.	SRS Std	SRS Long.	SRS Crte
<b>EXTÉRIEUR <i>(suite)</i></b>	4,6 L	5,7 L	4,6 L	5,7 L	5,7 L
Calandre chromée, pare-chocs arrière chromé	–	●	●	●	●
Pare-chocs arrière à marche pied	●	●	●	●	●
Essuie-glaces à 2 vitesses, dégivreur d'essuie-glaces avant	●	–	–	–	–
Essuie-glaces à intermittence réglable, dégivreur d'essuie-glaces avant	–	●	●	●	●
Dégivreur électrique de lunette arrière	–	–	–	–	●
Système réglable de mise à niveau des phares	–	–	–	●	–
Fonction d'extinction automatique des phares	●	●	●	●	●
Phares antibrouillards	–	–	–	●	●
Protecteurs de rails de caisse	●	●	●	●	●
Système de rails de caisse, taquets d'arrimage (ensemble de 4)	–	●	–	–	●
Emblèmes SR5	–	●	●	●	●

<b>GROUPES</b>					
<b>Groupe SR5 – Cabine régulière<span> </span>:</b>					
Système de rails de caisse, taquets d'arrimage, verrous de portières assistés, glaces assistées, système d'accueil sans clé, lunette arrière coulissante, sièges en tissu de qualité supérieure, pare-chocs avant de couleur assortie et chromé, calandre chromée, pare-chocs arrière chromé, essuie-glaces à intermittence réglable, moquette, tapis protecteurs finis moquette, roues de 18 po en alliage d'aluminium avec verrous de roues, pneus P275/65R18, jauge de température d'huile de transmission automatique, indicateur de température extérieure, emblèmes SR5	○	–	–	–	–
<b>Groupe SR5 – Double Cab<span> </span>:</b>					
Sièges baquet avant, siège du conducteur à 8 réglages assistés, levier de vitesses monté sur le bloc central, volant inclinable et télescopique, verre intimité aux glaces arrière, rangement au plafond, pochette au dossier des sièges avant, lunette arrière coulissante, compartiment de rangement au bloc central avant, rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec boussole numérique, roues de 18 po en alliage d'aluminium avec verrous de roues, pneus P275/65R18, compteur journalier, plateaux de rangement sous les sièges arrière, ouvre-porte de garage intégré, phares antibrouillards, lampes de lecture	–	–	○	–	–
<b>Groupe Haut de gamme – Double Cab<span> </span>:</b>					
Groupe SR5, plus <span> </span> : système de rails de caisse, taquets d'arrimage, capteur de dégagement avant et arrière, système réglable de mise à niveau des phares, radio satellite XM <sup>MD</sup> intégrée, connectivité Bluetooth <sup>MD</sup> , commandes intégrées au volant, prise audio USB, lunette arrière coulissante à commande assistée, système antivol	–	–	○	–	–
<b>Groupe Haut de gamme – CrewMax<span> </span>:</b>					
Radio satellite XM <sup>MD</sup> intégrée, connectivité Bluetooth <sup>MD</sup> , commandes au volant, prise audio USB, capteur de dégagement avant et arrière, panneau de toit transparent à commande assistée, rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec boussole numérique et caméra de recul, système antivol, système réglable de mise à niveau des phares	–	–	–	–	○

## Spécifications du Tundra 4x2 2010

	Cabine régulière		Double Cab		CrewMax
	DLX Long.	SRS Long.	SR5 Std	SR5 Long.	SR5 Crte
<b>MÉCANIQUE</b>	4,6 L	5,7 L	4,6 L	5,7 L	5,7 L

### Moteur

V8 i-FORCE de 4,6 litres, DACT, 32 soupapes, système double de distribution à calage variable intelligent (VVT-i double), injection électronique multipoint séquentielle, refroidisseur d'huile moteur

V8 i-FORCE de 5,7 litres, DACT, 32 soupapes, système double de distribution à calage variable intelligent (VVT-i double), injection électronique multipoint séquentielle, refroidisseur d'huile moteur

#### Rapport de compression

10,2 à 1

#### Puissance

310 ch (231 kW) à 5 600 tr/min

381 ch (284 kW) à 5 600 tr/min

#### Couple

327 lb-pi (443 N.m.) à 3 400 tr/min

401 lb-pi (544 N.m.) à 3 600 tr/min

#### Suspension

**Avant :** Double bras triangulaire, amortisseurs à gaz, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice

**Arrière :** Ressorts multilames renforcés, amortisseurs à gaz montés en biais

#### Groupe propulseur

Différentiel arrière à glissement limité automatique, contrôle de la stabilité du véhicule (VSC), régulateur de traction (TRAC)

#### Transmission

Transmission automatique 6 rapports, à super commande électronique (Super ECT), à surmultipliée, levier de vitesses séquentiel, mode remorquage/transport, convertisseur de couple à verrouillage

Refroidisseur et réchauffeur d'huile de transmission automatique

Lever de vitesses monté sur la colonne de direction

Lever de vitesses de type à grille monté sur le bloc central

#### Freins

Assistés, à disques ventilés aux quatre roues, système de freins antiblocage (ABS), répartiteur électronique de force de freinage (EBD) et assistance au freinage (BA)

#### Direction

À crémaillère avec assistance variable

#### Pneus

P255/70R18, radiaux toutes saisons, pneu de secours avec roue en acier

P275/65R18, radiaux toutes saisons, pneu de secours avec roue en acier

● = De série   ○ = En option   – = Non disponible

## Spécifications du Tundra 4x2 2010

	Cabine régulière		Double Cab		CrewMax
	DLX Long.	SRS Long.	SR5 Std	SR5 Long.	SR5 Crte
<b>DIMENSIONS</b>	4,6 L	5,7 L	4,6 L	5,7 L	5,7 L

#### Longueur

5 810 (228,7)

6 290 (247,6)

– – – – –

#### Largeur

2 030 (79,9)

1 925 (75,7)

1 930 (75,9)

– – – – –

2 480 (97,6)

2 000 (78,7)

1 695 (66,7)

– – – – –

1 270 (50,0)

564 (22,2)

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– ● – ● ●

– – ● – –

– – ● – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – ● – –

– – – – –

– – – – –

– – – – ●

– – – – ●

	Cabine régulière		Double Cab		CrewMax
	DLX Long.	SRS Long.	SR5 Std	SR5 Long.	SR5 Crte
<b>CAPACITÉ DE REMORQUAGE</b>	4,6 L	5,7 L	4,6 L	5,7 L	5,7 L

4 035 (8 900)

– ● – – –

3 900 (8 600)

– – ● – –

4 715 (10 400)

– – – – ● ●

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – ● –

– – – – –

– – – – ●

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– ● – ● ●

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

**Toyota Canada Inc.** Tous les efforts ont été faits afin de s'assurer de l'exactitude de l'équipement et des spécifications en fonction des informations connues au moment d'aller sous presse. Dans certains cas, des changements peuvent se produire au niveau de l'équipement de série, des options ou des dates de livraison du produit qui ne seraient pas reflétés dans la présente brochure. Toyota Canada Inc. se réserve le droit d'apporter ces changements sans avis au préalable ni obligation de sa part. Pour de l'information à jour, visitez le site Web Toyota **toyota.ca** ou communiquez avec votre concessionnaire Toyota.