

Caractéristiques du Tundra 4x4

INTÉRIEUR

	Cabine régulière	Double Cab	CrewMax
--	------------------	------------	---------

	Cabine régulière	Double Cab	CrewMax
DIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ			
Système audio AM/FM/CD avec MP3, écran tactile de 6,1 po ⁴	●	● ● – –	– – –
Système audio AM/FM/CD avec MP3, écran tactile de 7 po ⁴	–	– – ● –	● – –
Système audio AM/FM/CD avec MP3 et navigation ⁵ , écran tactile de 7 po ⁴	–	– – – ●	– ● –
Système audio JBL ^{MD} AM/FM/CD avec MP3 et navigation ⁵ , écran tactile de 7 po ⁴	–	– – – –	– – ●
Radio satellite SiriusXM ^{MD} , fonction d'affichage de pochettes d'albums Gracenote ^{MD}	–	– – ● ●	● ● ●
Prise USB, prise d'entrée audio auxiliaire, fonction Bluetooth ^{MD3} avec connectivité téléphonique mains libres/lecture audio en continu sans fil/accès au carnet d'adresses	●	● ● ● ●	● ● ●
Lecture à haute voix de textos, écoute différée AM/FM	–	– – – ●	– ● ●
Système de reconnaissance vocale	●	● ● ● ●	● ● ●
4 haut-parleurs	●	– – – –	– – –
6 haut-parleurs	–	● ● – –	– – –
7 haut-parleurs	–	– – ● ●	– – –
9 haut-parleurs	–	– – – –	● ● –
12 haut-parleurs	–	– – – –	– – ●
Commandes audio et Bluetooth ^{MD3} au volant	●	● ● ● ●	● ● ●
Caméra de recul	●	● ● ● ●	● ● ●
Écran multifonctions	●	● ● ● ●	● ● ●

CONFORT ET COMMODITÉ

Climatisation, purificateur d'air	●	● ● ● –	● – –
Contrôle automatique de la température à deux zones, purificateur d'air	–	– – – ●	– ● ●
Bouches de chaleur au siège arrière	–	● ● ● ●	● ● ●
Verrous de portières assistés	–	● ● ● ●	● ● ●
Glaces assistées avec auto-descente côté conducteur	–	● ● ● –	● – –
Glaces assistées avec auto-descente/auto-montée côtés conducteur et passager avant	–	– – – ●	– ● ●
Lunette arrière fixe	●	● ● – –	– – –
Lunette arrière coulissante à ouverture manuelle	–	– – ● –	– – –
Lunette arrière coulissante à commande assistée	–	– – – ●	– – –
Lunette arrière coulissante à ouverture verticale à commande assistée	–	– – – –	● ● ●
Voltmètre, jauge de température d'eau, tachymètre	●	● ● ● ●	● ● ●
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec boussole numérique, ouvre-porte de garage intégré	–	– – – ●	– ● ●
Deux miroirs de pare-soleil éclairés	–	– – ● ●	● ● ●
Volant inclinable à 4 branches	●	● ● ● –	● – –
Volant inclinable et télescopique à 4 branches	–	– – – ●	– ● –
Volant inclinable et télescopique assisté à 4 branches avec mémorisation	–	– – – –	– – ●
Plancher en vinyle, tapis protecteurs toutes saisons	●	● ● – –	– – –
Moquette, tapis protecteurs finis moquette, tapis protecteurs toutes saisons	–	– – ● ●	● ● ●
Régulateur de vitesse	–	● ● ● ●	● ● ●
Compartment de rangement au bloc central avant	–	– – – ●	– ● ●

INTÉRIEUR (suite)

	Cabine régulière	Double Cab	CrewMax
--	------------------	------------	---------

Pochette au dossier du siège du passager avant	●	● ● ● ●	● ● ●
Porte-gobelets avant	●	– – – –	– – –
Porte-gobelets avant et arrière	–	● ● ● ●	● ● ●
Maintien temporaire du courant	●	● ● ● ●	● ● ●
Système d'accueil sans clé	–	– – ● ●	● ● ●
Éclairage d'accueil, prises de courant pour accessoires (12 V)	●	● ● ● ●	● ● ●

SIÈGES ET GARNITURES

Sièges entièrement recouverts de tissu	●	● ● ● –	● – –
Surfaces des sièges en cuir, garnitures de tableau de bord au fini grain de bois	–	– – – ●	– ● –
Surfaces des sièges en cuir de première qualité, garnitures de tableau de bord en cuir	–	– – – –	– – ●
Volant gainé de cuir	–	– – – ●	– ● ●
Banquette avant divisée 40/20/40	●	● ● ● –	● – –
Sièges baquet du conducteur et du passager avant	–	– – – ●	– ● ●
Sièges du conducteur et du passager avant chauffants	–	– – – ●	– ● –
Sièges du conducteur et du passager avant chauffants et ventilés	–	– – – –	– – ●
Siège du conducteur à 8 réglages assistés et siège du passager avant à 4 réglages manuels	–	– – – ●	– ● –
Siège du conducteur à 10 réglages assistés avec soutien lombaire, coussin de siège à longueur variable, système de mémorisation du siège du conducteur et siège du passager avant à 4 réglages assistés	–	– – – –	– – ●
Banquette arrière divisée 60/40 avec coussins des sièges repliables	–	● ● ● ●	– – –
Banquette arrière divisée 60/40 avec coussins des sièges repliables et accoudoir central rabattable	–	– – – –	● ● ●

EXTÉRIEUR

Caisse de chargement de 8,1 pieds	●	– – ● –	– – –
Caisse de chargement de 6,5 pieds	–	● ● – ●	– – –
Caisse de chargement de 5,5 pieds	–	– – – –	● ● ●
Verre intimité aux glaces arrière	–	– – ● ●	● ● ●
Deux rétroviseurs chauffants, repliables à réglage assisté	●	● ● ● ●	● ● –
Deux rétroviseurs chauffants, repliables à réglage assisté avec lampes pour éclairer le sol, clignotants intégrés et système de mémorisation	–	– – – –	– – ●
Pare-boue avant et arrière	●	● ● ● ●	● ● ●
Attelage de remorquage, connecteur à 4 et à 7 broches, faisceau de précâblage pour contrôleur de freins de remorque	●	– ● ● ●	● ● ●
Poignées de portières noires	●	● ● ● –	● – –
Poignées d'abattant noires	●	● ● ● ●	● ● ●
Rétroviseurs chromés et poignées de portières finies chrome	–	– – – –	– ● ●
Calandre noir mat avec cadre noir mat	●	● ● ● –	– – –
Calandre et garniture de calandre chromées	–	– – ● –	● – –
Calandre argentée de style billette avec cadre chromé	–	– – – ●	– ● –
Calandre argentée de style billette avec cadre de couleur assortie	–	– – – –	– – ●
Centre et extrémités du pare-chocs avant noir mat	●	● ● – –	– – –
Centre du pare-chocs avant noir mat et extrémités chromées	–	– – ● ●	● ● –
Centre et extrémités du pare-chocs avant de couleur assortie	–	– – – –	– – ●

EXTÉRIEUR (suite)

	Cabine régulière	Double Cab	CrewMax
--	------------------	------------	---------

Centre et extrémités du pare-chocs arrière noir mat	●	● ● – –	– – –
Centre du pare-chocs arrière noir mat et extrémités chromées	–	– – ● –	● – –
Centre du pare-chocs arrière noir mat et extrémités de couleur assortie	–	– – – ●	– ● ●
Toit ouvrant relevable et coulissant à commande assistée avec écran pare-soleil	–	– – – –	– ● ●
Essuie-glaces à deux vitesses, dégivreur d'essuie-glaces avant	●	● ● – –	– – –
Essuie-glaces à intermittence réglable, dégivreur d'essuie-glaces avant	–	– – ● ●	● ● ●
Dégivreur électrique de lunette arrière	–	– – – –	● ● ●
Système de commande automatique des phares	–	– – – ●	– ● ●
Phares à mise à niveau manuelle	–	– – – –	– ● ●
Phares antibrouillards	–	– – – ●	– ● ●
Abattant verrouillable, amovible, facilement abaissable et relevable	●	● ● ● ●	● ● ●
Système de rails de caisse, taquets d'arrimage (ensemble de 4)	–	– – – ●	– ● ●
Doublure de caisse vaporisée	–	– – – ●	– ● ●

SÉCURITÉ

STAR SYSTÈME DE SÉCURITÉ Système de sécurité Star ^{MC} – comprend le dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC) ⁶ , le régulateur de traction (TRAC), le système de freins antiblocage (ABS), le répartiteur électronique de force de freinage (EBD), l'assistance au freinage (BA) ⁷ et la technologie d'arrêt intelligent (SST) ⁸	●	● ● ● ●	● ● ●
Coussins gonflables à deux phases côtés conducteur et passager avant (SRS) ¹	●	● ● ● ●	● ● ●
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant (SRS) ¹	●	● ● ● ●	● ● ●
Coussins de protection des genoux avant (SRS) ¹	●	● ● ● ●	● ● ●
Coussins gonflables latéraux en rideau à l'avant à détecteurs de roulis (SRS) ¹	●	– – – –	– – –
Coussins gonflables latéraux en rideau à l'avant et à l'arrière à détecteurs de roulis (SRS) ¹	–	● ● ● ●	● ● ●
Appuis-tête réglables en hauteur à toutes les places	●	● ● ● ●	● ● ●
Verrous de protection pour enfants aux portières arrière	–	● ● ● ●	● ● ●
Ancrages de retenue pour sièges de bébé	●	● ● ● ●	● ● ●
Dispositifs de réglage de hauteur de l'ancrage des ceintures de sécurité avant	●	● ● ● ●	● ● ●
Crochet de remorquage à l'avant	●	● ● ● ●	● ● ●
Système antivol avec détecteur de bris de verre	–	– – – ●	– ● ●
Immobilisateur de moteur	●	● ● ● ●	● ● ●
Sonars d'aide au stationnement avant et arrière	–	– – – –	– – ●
Témoins : jauge de température d'huile de transmission automatique, basse réserve de carburant et de liquide de lave-glance, portière entrouverte	●	● ● ● ●	● ● ●
Système direct de surveillance de la pression des pneus	●	● ● ● ●	● ● ●
Dispositif de stabilisation de remorque (TSC)	●	– ● ● ●	● ● ●
Moniteur d'angles morts (BSM) ⁹	–	– – – ●	– ● ●
Avertissement de circulation transversale arrière (RCTA) ⁹	–	– – – ●	– ● ●

GROUPES D'OPTIONS

	Cabine régulière	Double Cab	CrewMax
--	------------------	------------	---------

GRUPE SR5 – CABINE RÉGULIÈRE

Système audio à écran tactile de 7 po ⁴ , radio satellite SiriusXM ^{MD} , fonction d'affichage de pochettes d'albums Gracenote ^{MD} , 7 haut-parleurs, glaces assistées avec auto-descente côté conducteur, système d'accueil sans clé, embouts de pare-chocs avant et arrière chromés, garniture de calandre chromée, essuie-glaces à intermittence réglable, emblèmes SR5, moquette, tapis protecteurs finis moquette, garniture de bloc d'instrumentation argentée, garnitures d'aérateur chromées, régulateur de vitesse, deux miroirs de pare-soleil éclairés, éclairage de la zone des pieds, lunette arrière coulissante à ouverture manuelle avec verre intimité, verrous de portières assistés	○	– – – –	– – –
--	---	---------	-------

GRUPE SR5 – DOUBLE CAB

Système audio à écran tactile de 7 po ⁴ , radio satellite SiriusXM ^{MD} , fonction d'affichage de pochettes d'albums Gracenote ^{MD} , 7 haut-parleurs, système d'accueil sans clé, embouts de pare-chocs avant et arrière chromés, garniture de calandre chromée, essuie-glaces à intermittence réglable, emblèmes SR5, moquette, tapis protecteurs finis moquette, garniture de bloc d'instrumentation argentée, garnitures d'aérateur chromées, deux miroirs de pare-soleil éclairés, éclairage de la zone des pieds, glaces assistées, lunette arrière coulissante à ouverture manuelle avec verre intimité, plateau de rangement sous les sièges arrière	–	○ ○ – –	– – –
---	---	---------	-------

GRUPE SR5 PLUS – DOUBLE CAB

(Comprend le Groupe SR5 – Double Cab, sauf pour le modèle SR5 à caisse longue) Pneus P275/65R18, roues de 18 po en alliage d'aluminium avec verrous de roues, système de rails de caisse, taquets d'arrimage, levier de vitesses de type à grille monté sur le bloc central, volant inclinable et télescopique, compartiment de rangement au bloc central avant, phares antibrouillards, siège du conducteur à 8 réglages assistés avec soutien lombaire assisté, sièges baquet du conducteur et du passager avant	–	○ ○ ○ –	– – –
--	---	---------	-------

GRUPE HORS ROUTE TRD – DOUBLE CAB

(Comprend le Groupe SR5 Plus – Double Cab) Pneus tout terrain, roues en alliage exclusives de 18 po, amortisseurs Bilstein à l'avant et à l'arrière, lunette arrière coulissante à commande assistée, décalques TRD, phares à mise à niveau manuelle, système antivol, sonars d'aide au stationnement avant et arrière, plaque de protection pour réservoir de carburant, station d'accueil numérique Bongiovi Acoustics, rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec boussole numérique, ouvre-porte de garage intégré, sièges avant chauffants	–	– ○ – –	– – –
---	---	---------	-------

GRUPE APPARENCE CHROME

Poignées de portières chromées, rétroviseurs extérieurs chromés, embout d'échappement chromé, barres marchepieds de 5 po chromées	–	○ ○ ○ –	○ – –
---	---	---------	-------

Caractéristiques du Tundra 4x4 (suite)

GROUPES D'OPTIONS (suite)	Cabine régulière	Double Cab	CrewMax

GRUPE SR5 PLUS – CREWMAX

Pneus P275/65R18, roues de 18 po en alliage d'aluminium avec verrous de roues, système de rails de caisse, taquets d'arrimage, levier de vitesses de type à grille monté sur le bloc central, volant inclinable et télescopique, compartiment de rangement au bloc central avant, phares antibrouillards, siège du conducteur à 8 réglages assistés avec soutien lombaire, sièges baquet du conducteur et du passager avant

GRUPE HORS ROUTE TRD – CREWMAX

(Comprend le Groupe SR5 Plus – CrewMax) A4, mortisseurs Bilstein à l'avant et à l'arrière, pneus tout terrain P275/65R18, roues en alliage exclusives, sonars d'aide au stationnement avant et arrière, toit ouvrant à commande assistée, rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec boussole numérique, système antivol, décalques TRD, station d'accueil numérique Bongiovi Acoustics, plaque de protection pour le réservoir de carburant, phares à mise à niveau manuelle, lunette arrière coulissante à commande assistée, ouvre-porte de garage intégré, sièges avant chauffants

ÉDITION 1794

Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir et au fini grain de bois, roues de 20 po en alliage plaquées chrome, surfaces des sièges en cuir de première qualité avec garnitures en suède, embouts de pare-chocs avant chromés, calandre et garniture de calandre chromées, centre du pare-chocs avant gris foncé, centre du pare-chocs avant argent brillant, emblèmes Édition 1794, tapis protecteurs toutes saisons Édition 1794

Spécifications du Tundra 4x4

MÉCANIQUE	Cabine régulière	Double Cab	CrewMax

MOTEUR

Type

V8 i-FORCE de 4,6 litres, DACT, 32 soupapes, système double de distribution à calage variable intelligent (double VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle

V8 i-FORCE de 5,7 litres, DACT, 32 soupapes, système double de distribution à calage variable intelligent (double VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle, refroidisseur d'huile moteur

Rapport de compression

10,2 à 1

Puissance

310 ch à 5 600 tr/min

381 ch à 5 600 tr/min

Couple

327 lb-pi à 3 400 tr/min

401 lb-pi à 3 600 tr/min

GRUPE PROPULSEUR

Système d'entraînement

4RM à bouton-poussoir, boîtier de transfert à commande électronique, différentiel à glissement limité automatique, régulateur de traction actif (A-TRAC)

Transmission

Automatique 6 rapports, à commande électronique avec intelligence (ECT-i), levier de vitesses séquentiel et logique de passage des vitesses en montée et en descente

Refroidisseur de transmission, réchauffeur de liquide de transmission automatique

Levier de vitesses monté sur la colonne de direction

Levier de vitesses de type à grille monté sur le bloc central

Mode TRANSPORT/REMORQUAGE

CHÂSSIS

Suspension

Avant : Indépendante, ressorts hélicoïdaux à montage haut, double bras triangulaire avec barre stabilisatrice et amortisseurs à gaz

Arrière : Essieu moteur avec ressorts multilames et amortisseurs à gaz à montage décalé, à l'extérieur des ressorts

Amortisseurs Bilstein

Freins

Assistés, à disques ventilés aux quatre roues

Direction

À crémaillère avec assistance variable

Roues et pneus

Roues de 18 po stylisées en acier

Roues de 18 po en alliage d'aluminium, verrous de roues

Roues de 18 po hors route en alliage d'aluminium, verrous de roues

Roues de 20 po en alliage d'aluminium à 5 rayons, verrous de roues

Roues de 20 po en alliage plaquées chrome à 5 rayons

MÉCANIQUE (suite)

	Cabine régulière	Double Cab	CrewMax

Pneus P255/70R18 toutes saisons, pneu de secours P255/70R18

Pneus P275/65R18 toutes saisons, pneu de secours P255/70R18 avec roue en acier

Pneus P275/65R18 tout terrain, pneu de secours P255/70R18 avec roue en acier

Pneus P275/55R20 toutes saisons, pneu de secours P255/70R18 avec roue en acier

DIMENSIONS

	mm (po)	Cabine régulière	Double Cab	CrewMax
Longueur	5 815 (228,9)	●	● ● ●	● ● ● ●
	6 295 (247,8)	–	– – – –	– – – –
Largeur	2 030 (79,9)	●	● ● ● ●	● ● ● ●
Hauteur (sans charge)	1 940 (76,4)	–	● ● – –	– – – –
	1 935 (76,2)	●	– – ● ●	– – – –
	1 930 (76,0)	–	– – – –	● ● ● ●
Longueur de caisse	2 000 (78,7)	–	● ● ● ●	– – – –
	2 480 (97,6)	●	– – ● –	– – – –
	1 695 (66,7)	–	– – – –	● ● ● ●
Largeur de caisse	1 270 (50,0) entre les passages de roue	●	● ● ● ● ●	● ● ● ●
Profondeur de caisse	564 (22,2)	●	● ● ● ● ●	● ● ● ●
Empattement	3 700 (145,7)	●	● ● – ● ●	● ● ● ●
	4 180 (164,6)	–	– – ● –	– – – –
Largeur de voie	Avant : 1 725 (67,9)	●	● ● ● ● ●	● ● ● ●
	Arrière : 1 725 (67,9)	●	● ● ● ● ●	● ● ● ●
Hauteur sous plafond	Avant : 1 009 (39,7)	●	● ● ● ● ●	● ● ● –
	Avant : 972 (38,2)	–	– – – –	– – ● ●
	Arrière : 989 (38,9)	–	● ● ● ● ●	● ● ● ●
Dégagement aux jambes	Avant : 1 079 (42,5)	●	● ● ● ● ●	● ● ● ●
	Arrière : 882 (34,7)	–	● ● ● ● ●	– – – –
	Arrière : 1 075 (42,3)	–	– – – –	● ● ● ●
Dégagement aux épaules	Avant : 1 694 (66,7)	●	– – – –	– – – –
	Avant : 1 670 (65,7)	–	● ● ● ● ●	● ● ● ●
	Arrière : 1 664 (65,5)	–	● ● ● ● ●	● ● ● ●
Diamètre de braquage	<i>m (pi)</i>			
	13,4 (44,0)	●	● ● ● – ●	● ● ● ●
	14,9 (49,0)	–	– – ● –	– – – –
Garde au sol	270 (10,6)	●	● ● ● ● –	● – – –
	265 (10,4)	–	– – – – ●	– ● ● ●
Angle de porte-à-faux avant (degrés)	27	●	– – – –	– – – –
	26	–	● ● ● ● ●	● ● ● ●
Angle de porte-à-faux arrière (degrés)	17	●	– ● ● ● –	● – – –
	22	–	● – – –	– – – –
	16	–	– – – – ●	– ● ● ●

POIDS ET CAPACITÉS

	Cabine régulière	Double Cab	CrewMax

Poids en ordre de marche *kg (lb)*

2 360 (5 203)

2 450 (5 401)

2 480 (5 467)

2 540 (5 600)

2 555 (5 633)

2 570 (5 666)

2 575 (5 677)

Nombre de places

3

5

6

Charge utile¹⁰ *kg (lb)*

830 (1 835)

595 (1 320)

645 (1 430)

635 (1 410)

640 (1 420)

555 (1 225)

600 (1 330)

590 (1 305)

Réservoir

litres (gal. imp.)

144 (31,7)

100 (22,0)

Capacité de remorquage *kg (lb)*

4 625 (10 196)

2 945 (6 493)

4 490 (9 899)

4 445 (9 800)

4 345 (9 579)

4 305 (9 490)

COTES DE CONSOMMATION²

Ville/Route/Combinée	L/100 km	mi/gal (gal. imp.)	Cabine régulière	Double Cab	CrewMax
	16,9/12,9/15,1	17/22/19	–	● – – –	– – – –
	18,2/14,1/16,3	16/20/17	●	– ● ● ● ●	● ● ● ●

Caractéristiques du Tundra 4x2

INTÉRIEUR	Cabine régulière	Double Cab
-----------	------------------	------------

DIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ		
Système audio AM/FM/CD avec MP3, écran tactile de 6,1 po ⁴	<div>●</div>	<div>–</div>
Système audio AM/FM/CD avec MP3, écran tactile de 7 po ⁴	<div>–</div>	<div>●</div>
Radio satellite SiriusXM ^{MD} , fonction d’affichage de pochettes d’albums Gracenote ^{MD}	<div>–</div>	<div>●</div>
Prise USB, prise d’entrée audio auxiliaire, fonction Bluetooth ^{MD3} avec connectivité téléphonique mains libres/lecture audio en continu sans fil/accès au carnet d’adresses	<div>●</div>	<div>●</div>
Système de reconnaissance vocale	<div>●</div>	<div>●</div>
4 haut-parleurs	<div>●</div>	<div>–</div>
7 haut-parleurs	<div>–</div>	<div>●</div>
Commandes audio et Bluetooth ^{MD3} au volant	<div>●</div>	<div>●</div>
Écran multifonctions	<div>●</div>	<div>●</div>
Caméra de recul	<div>●</div>	<div>●</div>

CONFORT ET COMMODITÉ		
Climatisation, purificateur d’air	<div>●</div>	<div>●</div>
Bouches de chaleur au siège arrière	<div>–</div>	<div>●</div>
Verrous de portières assistés	<div>–</div>	<div>●</div>
Glaces assistées avec auto-descente côté conducteur	<div>–</div>	<div>●</div>
Écrans pare-soleil coulissants	<div>●</div>	<div>●</div>
Voltmètre, jauge de température d’eau, tachymètre, indicateur de température extérieure, manomètre d’huile	<div>●</div>	<div>●</div>
Ordinateur de bord	<div>●</div>	<div>●</div>
Deux miroirs de pare-soleil éclairés	<div>–</div>	<div>●</div>
Volant inclinable à 4 branches	<div>●</div>	<div>●</div>
Plancher en vinyle, tapis protecteurs toutes saisons	<div>●</div>	<div>–</div>
Moquette, tapis protecteurs finis moquette	<div>–</div>	<div>●</div>
Montre numérique	<div>●</div>	<div>●</div>
Régulateur de vitesse	<div>–</div>	<div>●</div>
Porte-gobelets avant	<div>●</div>	<div>–</div>
Porte-gobelets avant et arrière	<div>–</div>	<div>●</div>
Maintien temporaire du courant	<div>●</div>	<div>●</div>
Prise de courant pour accessoires (12 V)	<div>●</div>	<div>●</div>
Éclairage d’accueil	<div>●</div>	<div>●</div>
Système d’accueil sans clé	<div>–</div>	<div>●</div>

SIÈGES ET GARNITURES		
Sièges entièrement recouverts de tissu	<div>●</div>	<div>●</div>
Banquette avant divisée 40/20/40	<div>●</div>	<div>●</div>
Pochette au dossier du siège du passager avant	<div>–</div>	<div>●</div>
Banquette arrière divisée 60/40 avec coussins des sièges repliables	<div>–</div>	<div>●</div>

EXTÉRIEUR	Cabine régulière	Double Cab
Caisse de chargement de 6,5 pieds	<div>–</div>	<div>●</div>
Caisse de chargement de 8 pieds	<div>●</div>	<div>–</div>
Verre intimité à la lunette arrière	<div>–</div>	<div>●</div>
Lunette arrière fixe	<div>●</div>	<div>–</div>
Lunette arrière coulissante	<div>–</div>	<div>●</div>
Glaces à absorption élevée d’énergie solaire	<div>●</div>	<div>●</div>
Deux rétroviseurs extérieurs noirs, repliables, chauffants, à réglage assisté	<div>●</div>	<div>●</div>
Pare-boue avant et arrière	<div>●</div>	<div>●</div>
Attelage de remorquage, connecteur à 4 et à 7 broches, faisceau de précâblage pour contrôleur de freins de remorque	<div>●</div>	<div>–</div>
Poignées d’abattant et de portières noires	<div>●</div>	<div>●</div>
Calandre noir mat avec cadre noir mat	<div>●</div>	<div>–</div>
Calandre et garniture de calandre chromées	<div>–</div>	<div>●</div>
Centre et extrémités du pare-chocs avant noir mat	<div>●</div>	<div>–</div>
Centre du pare-chocs avant noir mat et extrémités chromées	<div>–</div>	<div>●</div>
Centre et extrémités du pare-chocs arrière noir mat	<div>●</div>	<div>–</div>
Centre du pare-chocs arrière noir mat et extrémités chromées	<div>–</div>	<div>●</div>
Essuie-glaces à 2 vitesses, dégivreur d’essuie-glaces avant	<div>●</div>	<div>–</div>
Essuie-glaces à intermittence réglable, dégivreur d’essuie-glaces avant	<div>–</div>	<div>●</div>
Abattant facilement abaissable et relevable	<div>●</div>	<div>●</div>
Abattant verrouillable, amovible	<div>●</div>	<div>●</div>

SÉCURITÉ	Cabine régulière	Double Cab
STAR <small>Système de sécurité Star^{MC} – comprend le dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)⁶, le régulateur de traction (TRAC), le système de freins antiblocage (ABS), le répartiteur électronique de force de freinage (EBD), l’assistance au freinage (BA)⁷ et la technologie d’arrêt intelligent (SST)⁸</small>	<div>●</div>	<div>●</div>
Coussins gonflables à deux phases côtés conducteur et passager avant (SRS) ¹	<div>●</div>	<div>●</div>
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant (SRS) ¹	<div>●</div>	<div>●</div>
Coussins de protection des genoux avant (SRS) ¹	<div>●</div>	<div>●</div>
Coussins gonflables latéraux en rideau à l’avant à détecteurs de roulis (SRS) ¹	<div>●</div>	<div>–</div>
Coussins gonflables latéraux en rideau à l’avant et à l’arrière à détecteurs de roulis (SRS) ¹	<div>–</div>	<div>●</div>
Appuis-tête réglables en hauteur à toutes les places	<div>●</div>	<div>●</div>
Verrous de protection pour enfants aux portières arrière	<div>–</div>	<div>●</div>
Ancrages de retenue pour sièges de bébé	<div>●</div>	<div>●</div>
Ceintures épaulières et abdominales à 3 points à toutes les places	<div>●</div>	<div>●</div>
Dispositifs de réglage de hauteur de l’ancrage des ceintures de sécurité avant	<div>●</div>	<div>●</div>
Immobilisateur de moteur	<div>●</div>	<div>●</div>
Témoins de température d’huile de transmission automatique, basse réserve de carburant et de liquide de lave-glace, portière entrouverte	<div>●</div>	<div>●</div>
Système direct de surveillance de la pression des pneus	<div>●</div>	<div>●</div>
Dispositif de stabilisation de remorque (TSC)	<div>●</div>	<div>–</div>

GROUPES D’OPTIONS		
GROUPE SR5 – CABINE RÉGULIÈRE	<div>○</div>	<div>–</div>
Système audio AM/FM/CD avec MP3, écran tactile de 7 po ⁴ , radio satellite SiriusXM ^{MD} , fonction d’affichage de pochettes d’albums Gracenote ^{MD} , 7 haut-parleurs, régulateur de vitesse, verrous de portières assistés, glaces assistées, garniture de bloc d’instrumentation central argentée, système d’accueil sans clé, lunette arrière coulissante, embouts de pare-chocs avant et arrière chromés, garniture de calandre chromée, essuie-glaces à intermittence réglable, moquette, tapis protecteurs finis moquette, emblèmes SR5, deux miroirs de pare-soleil éclairés, éclairage de la zone des pieds, garniture d’aérateur chromée		

GROUPE SR5 PLUS – DOUBLE CAB	<div>–</div>	<div>○</div>
Pneus P275/65R18, roues de 18 po en alliage d’aluminium avec verrous de roues, sièges baquet avant, siège du conducteur à 8 réglages assistés avec soutien lombaire, levier de vitesses de type à grille monté sur le bloc central, volant inclinable et télescopique, compartiment de rangement au bloc central avant, espace de rangement sous le siège arrière, phares antibrouillards, système de rails de caisse, taquets d’arrimage		

GROUPE APPARENCE CHROME	<div>–</div>	<div>○</div>
Poignées de portières chromées, rétroviseurs extérieurs chromés, embout d’échappement chromé, barres marchepieds de 5 po chromées		

Spécifications du Tundra 4x2

MÉCANIQUE	Cabine régulière	Double Cab
-----------	------------------	------------

MOTEUR		
Type		
V8 i-FORCE de 4,6 litres, DACT, 32 soupapes, système double de distribution à calage variable intelligent (double VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle	<div>–</div>	<div>●</div>
V8 i-FORCE de 5,7 litres, DACT, 32 soupapes, système double de distribution à calage variable intelligent (double VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle, refroidisseur d’huile moteur	<div>●</div>	<div>–</div>
Rapport de compression		
10,2 à 1	<div>●</div>	<div>●</div>
Puissance		
310 ch à 5 600 tr/min	<div>–</div>	<div>●</div>
381 ch à 5 600 tr/min	<div>●</div>	<div>–</div>
Couple		
327 lb-pi à 3 400 tr/min	<div>–</div>	<div>●</div>
401 lb-pi à 3 600 tr/min	<div>●</div>	<div>–</div>

GROUPE PROPULSEUR		
Système d’entraînement		
Différentiel arrière à glissement limité automatique	<div>●</div>	<div>●</div>
Transmission		
Automatique 6 rapports, à commande électronique avec intelligence (ECT-i), levier de vitesses séquentiel et logique de passage des vitesses en montée et en descente	<div>●</div>	<div>●</div>
Refroidisseur de liquide de transmission automatique, réchauffeur de liquide de transmission automatique	<div>●</div>	<div>–</div>
Levier de vitesses monté sur la colonne de direction	<div>●</div>	<div>●</div>
Levier de vitesses de type à grille monté sur le bloc central	<div>–</div>	<div>○</div>
Mode TRANSPORT/REMORQUAGE	<div>●</div>	<div>–</div>

CHÂSSIS		
Suspension		
Avant : Indépendante, ressorts hélicoïdaux, à montage haut, double bras triangulaire avec barre stabilisatrice et amortisseurs à gaz	<div>●</div>	<div>●</div>
Arrière : Essieu moteur avec ressorts multilames et amortisseurs à gaz à montage décalé, à l’extérieur des ressorts	<div>●</div>	<div>●</div>
Freins		
Assistés, à disques ventilés aux quatre roues	<div>●</div>	<div>●</div>
Direction		
À crémaillère avec assistance variable	<div>●</div>	<div>●</div>
Roues et pneus		
Roues de 18 po stylisées en acier	<div>●</div>	<div>●</div>
Roues de 18 po en alliage d’aluminium, verrous de roues	<div>–</div>	<div>○</div>
Pneus P255/70R18 toutes saisons	<div>●</div>	<div>●</div>
Pneus P275/65R18 toutes saisons, pneu de secours P255/70R18 avec roue en acier	<div>–</div>	<div>○</div>

Spécifications du Tundra 4x2 (suite)

DIMENSIONS	mm (po)		
		Cabine régulière	Double Cab
Longueur	5 815 (228,9)	●	●
Largeur	2 030 (79,9)	●	●
Hauteur (sans charge)	1 930 (76,0)	–	●
	1 925 (75,8)	●	–
Longueur de caisse	2 000 (78,7)	–	●
	2 480 (97,6)	●	–
Largeur de caisse	1 270 (50,0) entre les passages de roue	●	●
Profondeur de caisse	564 (22,2)	●	●
Empattement	3 700 (145,7)	●	●
Largeur de voie	Avant : 1 725 (67,9)	●	●
	Arrière : 1 725 (67,9)	●	●
Hauteur sous plafond	Avant : 1 009 (39,7)	●	●
	Arrière : 982 (38,7)	–	●
Dégagement aux jambes	Avant : 1 079 (42,5)	●	●
	Arrière : 882 (34,7)	–	●
Dégagement aux épaules	Avant : 1 694 (66,7)	●	–
	Avant : 1 670 (65,7)	–	●
	Arrière : 1 664 (65,5)	–	●
Diamètre de braquage	<i>m (pi)</i>		
	13,4 (44,0)	●	●
Garde au sol	265 (10,4)	●	●
Angle de porte-à-faux avant (degrés)	26	●	●
Angle de porte-à-faux arrière (degrés)	16	●	–
	21	–	●

POIDS ET CAPACITÉS		
	Cabine régulière	Double Cab
Poids en ordre de marche <i>kg (lb)</i>	2 230 (4 916)	● –
	2 310 (5 093)	– ●
Nombre de places	3	● –
	5	– ○
	6	– ●
Charge utile ¹⁰ <i>kg (lb)</i>	855 (1 895)	● –
	635 (1 410)	– ●
Réservoir <i>litres (gal. imp.)</i>	144 (31,6)	● –
	100 (22,0)	– ●
Capacité de remorquage <i>kg (lb)</i>	4 760 (10 500)	● –
	3 080 (6 800)	– ●

COTES DE CONSOMMATION²

Ville/Route/Combinée	L/100 km	mi/gal (gal. imp.)	
	15,9/12,3/14,3	18/23/20	– ●
	17,3/13,0/15,4	16/22/18	● –

Accessoires d'origine

Personnalisez votre Tundra pour rehausser son apparence et améliorer ses performances. S'ils sont achetés en même temps qu'un véhicule neuf, de nombreux accessoires d'origine Toyota bénéficient d'un statut résidualisé ou avancé par l'entremise de Toyota Services Financiers. Et en prime, ils sont tous couverts par la garantie Toyota. Pour une liste complète des accessoires livrables pour chaque véhicule, visitez accessoires.toyota.ca ou votre concessionnaire local.

INTÉRIEUR

Système Bongiovi Acoustics DPS
Protecteurs de seuil de portières

EXTÉRIEUR

Embout d'échappement
Déflecteur de capot
Pellicule de protection de la peinture
Chauffe-bloc branchable
Marchepieds
Système de sécurité
Barres-marchepieds latérales ovales de 4 po
Barres-marchepieds latérales chromées de 5 po
Verrou de pneu de secours
Accessoires de remorquage
Rétroviseurs de remorquage

ACCESSOIRES DE CAISSE

Taquet de caisse
Séparateur de caisse
Rallonge de caisse
Doublure de caisse
Tapis de caisse
Rails de caisse avec taquets
Couvre-caisse rigide à trois panneaux repliables
Pare-chocs arrière à marchepied
Protecteur d'abattant

ACCESSOIRES TRD

Roues de 17 po hors route forgées TRD
Échappement double TRD
Bouchon d'huile en aluminium forgé TRD
Filtre à huile TRD
Barre antiroulis arrière TRD



Embout d'échappement



Rétroviseurs de remorquage



Couvre-caisse rigide à trois panneaux repliables



Déflecteur de capot



Roues de 17 po hors route forgées TRD



Rallonge de caisse



Barres-marchepieds latérales ovales de 4 po



Barres-marchepieds latérales chromées de 5 po




Marchepieds



Protecteurs de seuil de portières



Séparateur de caisse



Doublure de caisse