

CARACTÉRISTIQUES SÉLECTIONNÉES (4X4)

	Caisse longue SR 5,7 L	Caisse std SR 4,6 L	Caisse std SR 5,7 L	Caisse longue SR5 Plus 5,7 L	Caisse std Limited 5,7 L	Caisse courte SR5 Plus 5,7 L Limited 5,7 L	Caisse courte Limited 5,7 L	Caisse courte Platinum 5,7 L
CABINE RÉGULIÈRE			DOUBLE CAB			CREWMAX		

DIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ

Système audio AM/FM/CD, écran tactile de 6,1 po ⁴	●	●	–	–	–	–	–	–
Système audio AM/FM/CD, écran tactile de 7 po ⁴	–	–	●	●	–	●	–	–
Système audio AM/FM/CD et navigation ⁵ , écran tactile de 7 po ⁴	–	–	–	–	●	–	●	–
Système audio JBL ^{MD} AM/FM/CD et navigation ⁵ , écran tactile de 7 po ⁴	–	–	–	–	–	–	–	●
Radio satellite SiriusXM ^{MD} , fonction d’affichage de pochettes d’albums Gracenote ^{MD}	–	–	●	●	●	●	●	●
Prise USB, prise d’entrée audio auxiliaire, fonction Bluetooth ^{MD3} avec connectivité téléphonique mains libres/lecture audio en continu sans fil/accès au carnet d’adresses	●	●	●	●	●	●	●	●
Lecture à haute voix de textos, mémoire cache de radio AM/FM	–	–	–	–	●	–	●	●
4 haut-parleurs	●	–	–	–	–	–	–	–
6 haut-parleurs	–	●	●	●	–	–	–	–
7 haut-parleurs	–	–	–	–	●	–	–	–
9 haut-parleurs	–	–	–	–	–	●	●	–
12 haut-parleurs	–	–	–	–	–	–	–	●
Commandes audio et Bluetooth ^{MD3} au volant	●	●	●	●	●	●	●	●
Caméra de recul	●	●	●	●	●	●	●	●
Écran multifonctions	●	●	●	●	●	●	●	●

CONFORT ET COMMODITÉ

Climatisation, purificateur d’air	●	●	●	●	–	●	–	–
Contrôle automatique de la température à deux zones, purificateur d’air	–	–	–	–	●	–	●	●
Verrous de portières assistés	–	●	●	●	●	●	●	●
Glaces assistées avec auto-descente côté conducteur	–	–	●	●	–	●	–	–
Glaces assistées avec auto-descente/auto-montée côtés conducteur et passager avant	–	–	–	–	●	–	●	●
Lunette arrière coulissante à ouverture manuelle	–	–	●	●	–	–	–	–
Lunette arrière coulissante à commande assistée	–	–	–	–	●	–	–	–
Lunette arrière coulissante à ouverture verticale à commande assistée	–	–	–	–	–	●	●	●
Volant inclinable à quatre branches	●	●	–	–	–	–	–	–
Volant inclinable et télescopique à quatre branches	–	–	●	●	●	●	●	–
Volant inclinable et télescopique assisté à quatre branches avec mémorisation	–	–	–	–	–	–	–	●
Plancher en vinyle, tapis protecteurs toutes saisons	●	●	–	–	–	–	–	–
Moquette, tapis protecteurs finis moquette, tapis protecteurs toutes saisons	–	–	●	●	●	●	●	●
Système d’accueil sans clé	–	–	●	●	●	●	●	●

SIÈGES ET GARNITURES

Sièges en tissu	●	●	●	●	–	●	–	–
Surfaces des sièges en cuir	–	–	–	–	●	–	●	–
Surfaces des sièges en cuir de première qualité	–	–	–	–	–	–	–	●
Volant gainé de cuir	–	–	–	–	●	–	●	●
Banquette avant divisée 40/20/40	●	●	–	–	–	–	–	–
Sièges baquet du conducteur et du passager avant	–	–	●	●	●	●	●	●
Sièges du conducteur et du passager avant chauffants	–	–	●	●	●	●	●	–
Sièges du conducteur et du passager avant chauffants et ventilés	–	–	–	–	–	–	–	●

	Caisse longue SR 5,7 L	Caisse std SR 4,6 L	Caisse std SR 5,7 L	Caisse longue SR5 Plus 5,7 L	Caisse std Limited 5,7 L	Caisse courte SR5 Plus 5,7 L Limited 5,7 L	Caisse courte Limited 5,7 L	Caisse courte Platinum 5,7 L
CABINE RÉGULIÈRE			DOUBLE CAB			CREWMAX		

Siège du conducteur à 8 réglages assistés et siège du passager avant à 4 réglages manuels	–	–	●	●	–	●	–	–
Siège du conducteur à 8 réglages assistés et siège du passager avant à 4 réglages assistés	–	–	–	–	●	–	●	–
Siège du conducteur à 10 réglages assistés avec soutien lombaire, coussin de siège à longueur variable, système de mémorisation du siège du conducteur et siège du passager avant à 4 réglages assistés	–	–	–	–	–	–	–	●
Banquette arrière divisée 60/40 avec coussins des sièges repliables	–	●	●	●	●	–	–	–
Banquette arrière divisée 60/40 avec coussins des sièges repliables et accoudoir central rabattable	–	–	–	–	–	●	●	●

EXTÉRIEUR

Caisse de chargement de 8,1 pieds	●	–	–	●	–	–	–	–
Caisse de chargement de 6,5 pieds	–	●	●	–	●	–	–	–
Caisse de chargement de 5,5 pieds	–	–	–	–	–	●	●	●
Deux rétroviseurs chauffants, repliables à réglage assisté	●	●	●	●	●	●	●	–
Deux rétroviseurs chauffants, repliables à réglage assisté avec lampes pour éclairer le sol, clignotants intégrés et système de mémorisation	–	–	–	–	–	–	–	●
Attelage de remorquage, connecteur à 4 et à 7 broches, contrôleur de freins de remorque	●	–	●	●	●	●	●	●
Toit ouvrant relevable et coulissant à commande assistée avec écran pare-soleil	–	–	–	–	–	–	●	●
Essuie-glaces à deux vitesses, dégivreur d’essuie-glaces avant	●	●	–	–	–	–	–	–
Essuie-glaces à intermittence réglable, dégivreur d’essuie-glaces avant	–	–	●	●	●	●	●	●
Dégivreur électrique de lunette arrière	–	–	–	–	–	●	●	●
Abattant verrouillable, amovible, facilement abaissable et relevable	●	●	●	●	●	●	●	●
Système de rails de caisse, taquets d’arrimage (ensemble de 4)	–	–	●	●	●	●	●	●
Doublure de caisse vaporisée	–	–	–	–	●	–	●	●
Système de commande automatique des phares	–	–	–	–	●	–	●	●
Phares à mise à niveau manuelle	●	●	●	●	●	●	●	●
Phares antibrouillards	–	–	●	●	●	●	●	●

SÉCURITÉ

STAR ^{SYSTÈME DE SÉCURITÉ} Système de sécurité Star ^{MC} – comprend le dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC) ⁶ , le régulateur de traction (TRAC), le système de freins antiblocage (ABS), le répartiteur électronique de force de freinage (EBD), l’assistance au freinage (BA) ⁷ et la technologie d’arrêt intelligent (SST) ⁸	●	●	●	●	●	●	●	●
Coussins gonflables à deux phases côtés conducteur et passager de la place latérale avant (SRS) ¹	●	●	●	●	●	●	●	●
Coussins de protection des genoux du conducteur et du passager de la place latérale avant (SRS) ¹	●	●	●	●	●	●	●	●
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant (SRS) ¹	●	●	●	●	●	●	●	●
Coussins gonflables latéraux en rideau à l’avant à détecteurs de roulis (SRS) ¹	●	–	–	–	–	–	–	–
Coussins gonflables latéraux en rideau à l’avant et à l’arrière à détecteurs de roulis (SRS) ¹	–	●	●	●	●	●	●	●
Sonars d’aide au stationnement avant et arrière	–	–	–	–	●	–	●	●
Moniteur d’angles morts (BSM) ⁹	–	–	–	–	●	–	●	●
Alerte de circulation transversale arrière (RCTA) ⁹	–	–	–	–	●	–	●	●
Dispositif de stabilisation de remorque (TSC)	●	–	●	●	●	●	●	●
Régulateur de vitesse	–	●	●	●	●	●	●	●

	Caisse longue SR 5,7 L	Caisse std SR 4,6 L	Caisse std SR 5,7 L	Caisse longue SR5 Plus 5,7 L	Caisse std Limited 5,7 L	Caisse courte SR5 Plus 5,7 L Limited 5,7 L	Caisse courte Limited 5,7 L	Caisse courte Platinum 5,7 L
CABINE RÉGULIÈRE			DOUBLE CAB			CREWMAX		

GRUPE SR5 – CABINE RÉGULIÈRE

Système audio à écran tactile de 7 po⁴, radio satellite SiriusXM^{MD}, fonction d’affichage de pochettes d’albums Gracenote^{MD}, 6 haut-parleurs, glaces assistées avec auto-descente côté conducteur, système d’accueil sans clé, embouts de pare-chocs avant et arrière chromés, garniture de calandre chromée, essuie-glaces à intermittence réglable, emblèmes SR5, moquette, tapis protecteurs finis moquette, garniture de bloc d’instrumentation argentée, garnitures d’aérateur chromées, régulateur de vitesse, deux miroirs de pare-soleil éclairés, éclairage de la zone des pieds, lunette arrière coulissante à ouverture manuelle avec verre intimité, verrous de portières assistés

GRUPE SR5 PLUS – DOUBLE CAB	–	○	–	–	–	–	–	–
------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Système audio à écran tactile de 7 po⁴, radio satellite SiriusXM^{MD}, fonction d’affichage de pochettes d’albums Gracenote^{MD}, 6 haut-parleurs, système d’accueil sans clé, embouts de pare-chocs avant et arrière chromés, garniture de calandre chromée, essuie-glaces à intermittence réglable, emblèmes SR5, moquette, tapis protecteurs finis moquette, garniture de bloc d’instrumentation argentée, garnitures d’aérateur chromées, deux miroirs de pare-soleil éclairés, éclairage de la zone des pieds, glaces assistées, lunette arrière coulissante à ouverture manuelle avec verre intimité, plateau de rangement sous les sièges arrière, pneus P275/65R18, roues de 18 po en alliage d’aluminium avec verrous de roues, système de rails de caisse, taquets d’arrimage, levier de vitesses de type à grille monté sur le bloc central, volant inclinable et télescopique, compartiment de rangement au bloc central avant, phares antibrouillards, siège du conducteur à 8 réglages assistés avec soutien lombaire assisté, sièges baquet du conducteur et du passager avant

GRUPE HORS ROUTE TRD – DOUBLE CAB	–	–	○	–	–	–	–	–
--	---	---	---	---	---	---	---	---

Pneus tout terrain, roues de 18 po en alliage exclusives, système audio à écran tactile de 7 po⁴ avec navigation⁵, amortisseurs Bilstein à l’avant et à l’arrière, lunette arrière coulissante à commande assistée, décalques TRD, système antivol, sonars d’aide au stationnement avant et arrière, plaque de protection pour réservoir de carburant, station d’accueil numérique Bongiovi Acoustics, rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec boussole numérique, ouvre-porte de garage intégré, sièges avant chauffants

GRUPE TRD PRO – DOUBLE CAB	–	–	○	–	–	–	–	–
-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

GRUPE APPARENCE CHROME	–	○	○	○	–	○	–	–
-------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Poignées de portières chromées, rétroviseurs extérieurs chromés, embout d’échappement chromé, barres marchepieds de 5 po chromées

	Caisse longue SR 5,7 L	Caisse std SR 4,6 L	Caisse std SR 5,7 L	Caisse longue SR5 Plus 5,7 L	Caisse std Limited 5,7 L	Caisse courte SR5 Plus 5,7 L Limited 5,7 L	Caisse courte Limited 5,7 L	Caisse courte Platinum 5,7 L
CABINE RÉGULIÈRE			DOUBLE CAB			CREWMAX		

GRUPE HORS ROUTE TRD – CREWMAX

Système audio à écran tactile de 7 po⁴ avec navigation⁵, amortisseurs Bilstein à l’avant et à l’arrière, pneus tout terrain P275/65R18, roues en alliage exclusives, sonars d’aide au stationnement avant et arrière, toit ouvrant à commande assistée, rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec boussole numérique, système antivol, décalques TRD, station d’accueil numérique Bongiovi Acoustics, plaque de protection pour le réservoir de carburant, phares à mise à niveau manuelle, lunette arrière coulissante à commande assistée, ouvre-porte de garage intégré, sièges avant chauffants

GRUPE TRD PRO – CREWMAX	–	–	–	–	–	–	○	–	–
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Comprend le groupe Hors route TRD – CrewMax) Roues de 18 po en alliage noir, enjoliveurs TRD, surfaces des sièges en cuir noir avec surpiqûres rouges, plaque de protection TRD, caisse estampée TRD PRO, échappement double haute performance TRD, calandre estampée TOYOTA avec cadre de couleur assortie, amortisseurs Bilstein TRD PRO à l’avant et à l’arrière avec réservoirs externes à distance, emblèmes de moteur noirs sur les portières avant, emblèmes TUNDRA noirs sur les portières avant, emblème 4x4 noir sur l’abattant, pommeau de levier de vitesses TRD PRO, système audio à écran tactile de 7 po⁴ avec navigation⁵, tapis protecteurs TRD PRO, centre du pare-chocs avant noir mat et capuchons de couleur assortie, centre du pare-chocs arrière noir mat et capuchons de couleur assortie, rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage assisté de couleur assortie, cadres de phares sport noirs, doublure de caisse vaporisée (supprime la station d’accueil numérique Bongiovi Acoustics)

ÉDITION 1794	–	–	–	–	–	–	–	○
---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir et au fini grain de bois, surfaces des sièges en cuir de première qualité avec garnitures en suède, embouts de pare-chocs avant chromés, calandre et garniture de calandre chromées, centre du pare-chocs avant gris foncé, emblèmes 1794 Edition, tapis protecteurs toutes saisons 1794

CARACTÉRISTIQUES SÉLECTIONNÉES (4X4) (SUITE)

MÉCANIQUE

	CABINE RÉGULIÈRE	DOUBLE CAB	CREWMAX
--	------------------	------------	---------

MOTEUR

Type						
V8 i-FORCE de 4,6 litres, DACT, 32 soupapes, système double de distribution à calage variable intelligent, injection électronique multipoint séquentielle	-	●	-	-	-	- - - -
V8 i-FORCE de 5,7 litres, DACT, 32 soupapes, système double de distribution à calage variable intelligent, injection électronique multipoint séquentielle, refroidisseur d'huile moteur	●	-	●	●	●	● ● ●
Rapport de compression						
10,2 à 1	●	●	●	●	●	● ● ●
Puissance						
310 ch à 5 600 tr/min	-	●	-	-	-	- - -
381 ch à 5 600 tr/min	●	-	●	●	●	● ● ●
Couple						
327 lb-pi à 3 400 tr/min	-	●	-	-	-	- - -
401 lb-pi à 3 600 tr/min	●	-	●	●	●	● ● ●

GROUPE PROPULSEUR

Système d'entraînement						
4RM à une touche, boîtier de transfert à commande électronique, différentiel à glissement limité automatique, régulateur de traction actif	●	●	●	●	●	● ● ●
Boîte de vitesses						
Automatique 6 rapports, à commande électronique avec intelligence, levier de vitesses séquentiel et logique de passage des vitesses en montée et en descente	●	●	●	●	●	● ● ●
Refroidisseur de transmission, réchauffeur de liquide de transmission automatique	●	-	●	●	●	● ● ●
Levier de vitesses monté sur la colonne de direction	●	●	-	-	-	- - -
Levier de vitesses de type à grille monté sur le bloc central	-	○	●	●	●	● ● ●
Mode TRANSPORT/REMORQUAGE	●	-	●	●	●	● ● ●

MÉCANIQUE *(suite)*

	CABINE RÉGULIÈRE	DOUBLE CAB	CREWMAX
--	------------------	------------	---------

CHÂSSIS

Suspension						
Avant : Indépendante avec ressorts hélicoïdaux à montage haut, double bras triangulaire avec barre stabilisatrice et amortisseurs à gaz	●	●	●	●	●	● ● ●
Arrière : Essieu moteur avec ressorts multilames et amortisseurs à gaz à montage décalé, à l'extérieur des ressorts	●	●	●	●	●	● ● ●
Amortisseurs Bilstein	-	-	○	-	-	○ - -
Avant : Indépendante avec ressorts hélicoïdaux TRD à montage haut, suspension avant à double bras triangulaire surélevée de 2 po avec barre stabilisatrice et amortisseurs Bilstein TRD avec réservoirs à distance	-	-	○	-	-	○ - -
Arrière : Essieu moteur avec ressorts arrière multilames trapézoïdaux et amortisseurs Bilstein TRD à montage décalé, à l'extérieur des ressorts, avec réservoirs à distance	-	-	○	-	-	○ - -
Freins						
Assistés, à disques ventilés aux quatre roues	●	●	●	●	●	● ● ●
Direction						
À crémaillère avec assistance variable	●	●	●	●	●	● ● ●
Roues et pneus						
Roues de 18 po stylisées en acier	●	●	-	-	-	- - -
Roues de 18 po en alliage d'aluminium, verrous de roues	-	○	●	●	-	● - -
Roues de 18 po hors route en alliage d'aluminium, verrous de roues	-	-	○	-	-	○ - -
Roues de 18 po en alliage noir	-	-	○	-	-	○ - -
Roues de 20 po en alliage d'aluminium, verrous de roues	-	-	-	-	●	- ● ●
Pneus P255/70R18 toutes saisons, pneu de secours P255/70R18	●	●	-	-	-	- - -
Pneus P275/65R18 toutes saisons, pneu de secours P255/70R18 avec roue en acier	-	○	●	●	-	● - -
Pneus P275/65R18 tout terrain, pneu de secours P255/70R18 avec roue en acier	-	-	○	-	-	○ - -
Pneus P275/55R20 toutes saisons, pneu de secours P255/70R18 avec roue en acier	-	-	-	-	●	- ● ●

DIMENSIONS *mm (po)*

		CABINE RÉGULIÈRE	DOUBLE CAB	CREWMAX
--	--	------------------	------------	---------

Longueur	5 815 (228,9)	●	●	●	-	●	●	●	
	6 295 (247,8)	-	-	-	●	-	-	-	
Largeur	2 030 (79,9)	●	●	●	-	●	-	●	
Hauteur (sans charge)	1 940 (76,4)	-	●	●	-	-	-	-	
	1 935 (76,2)	●	-	-	●	●	-	-	
	1 930 (76,0)	-	-	-	-	-	●	●	●
Longueur de caisse	2 000 (78,7)	-	●	●	-	●	-	-	-
	2 480 (97,6)	●	-	-	●	-	-	-	-
	1 695 (66,7)	-	-	-	-	-	●	●	●
Largeur de caisse	1 270 (50,0) entre les passages de roue	●	●	●	●	●	●	●	●
Profondeur de caisse	564 (22,2)	●	●	●	●	●	●	●	●
Empattement	3 700 (145,7)	●	●	●	-	●	●	●	
	4 180 (164,6)	-	-	-	●	-	-	-	-
Largeur de voie	Avant : 1 725 (67,9)	●	●	●	●	●	●	●	●
	Arrière : 1 725 (67,9)	●	●	●	●	●	●	●	●
Hauteur sous plafond	Avant : 1 009 (39,7)	●	●	●	●	●	●	-	
	Avant : 972 (38,2)	-	-	-	-	-	-	●	
	Arrière : 989 (38,9)	-	●	●	●	●	●	●	
Dégagement aux jambes	Avant : 1 079 (42,5)	●	●	●	●	●	●	●	●
	Arrière : 882 (34,7)	-	●	●	●	●	-	-	-
	Arrière : 1 075 (42,3)	-	-	-	-	-	●	●	●
Dégagement aux épaules	Avant : 1 694 (66,7)	●	-	-	-	-	-	-	-
	Avant : 1 670 (65,7)	-	●	●	●	●	●	●	●
	Arrière : 1 664 (65,5)	-	●	●	●	●	●	●	●
Diamètre de braquage	<i>m (pi)</i>								
	13,4 (44,0)	●	●	●	-	●	●	●	
	14,9 (49,0)	-	-	-	●	-	-	-	-
Garde au sol	270 (10,6)	●	●	●	●	-	●	-	-
	265 (10,4)	-	-	-	-	●	-	●	●
Angle de porte-à-faux avant <i>(degrés)</i>									
	27	●	-	-	-	-	-	-	-
	26	-	●	●	●	●	●	●	●
Angle de porte-à-faux arrière <i>(degrés)</i>									
	17	●	-	●	●	-	●	-	-
	22	-	●	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	-	-	●	-	●	●

POIDS ET CAPACITÉS

	CABINE RÉGULIÈRE	DOUBLE CAB	CREWMAX
--	------------------	------------	---------

Poids en ordre de marche	<i>kg (lb)</i>								
	2 360 (5 203)	●	-	-	-	-	-	-	-
	2 450 (5 401)	-	●	-	-	-	-	-	-
	2 480 (5 467)	-	-	●	-	●	-	-	-
	2 540 (5 600)	-	-	-	●	-	-	-	-
	2 555 (5 633)	-	-	-	-	-	●	-	-
	2 570 (5 666)	-	-	-	-	-	-	●	-
	2 575 (5 677)	-	-	-	-	-	-	-	●
Nombre de places	3	●	-	-	-	-	-	-	-
	5	-	○	●	●	●	●	●	●
	6	-	●	-	-	-	-	-	-
Charge utile ¹⁰	<i>kg (lb)</i>								
	775 (1 710)	●	-	-	-	-	-	-	-
	595 (1 315)	-	●	-	-	-	-	-	-
	680 (1 500)	-	-	●	-	●	-	-	-
	580 (1 280)	-	-	-	●	-	-	-	-
	560 (1 240)	-	-	-	-	-	●	-	-
	530 (1 175)	-	-	-	-	-	-	●	-
	535 (1 180)	-	-	-	-	-	-	-	●
Réservoir	<i>litres (gal. imp.)</i>								
	144 (31,7)	●	-	●	●	●	●	●	●
	100 (22,0)	-	●	-	-	-	-	-	-
Capacité de remorquage	<i>kg (lb)</i>								
	4 625 (10 196)	●	-	-	-	-	-	-	-
	2 945 (6 493)	-	●	-	-	-	-	-	-
	4 490 (9 899)	-	-	●	-	●	-	-	-
	4 399 (9 700)	-	-	-	●	-	●	-	-
	4 345 (9 579)	-	-	-	-	-	-	●	-
	4 305 (9 490)	-	-	-	-	-	-	-	●

COTES DE CONSOMMATION²

Ville/route/combinée	<i>L/100 km</i>	<i>mi/gal (gal. imp.)</i>							
	16,8/12,6/14,9	17/22/19	-	●	-	-	-	-	-
	18,1/13,9/16,2	16/20/17	●	-	●	●	●	●	●

CARACTÉRISTIQUES SÉLECTIONNÉES (4X2)

INTÉRIEUR

	CABINE RÉGULIÈRE	DOUBLE CAB
DIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ		
Système audio AM/FM/CD, écran tactile de 6,1 po ⁴	<div>●</div>	<div>–</div>
Système audio AM/FM/CD, écran tactile de 7 po ⁴	<div>–</div>	<div>●</div>
Radio satellite SiriusXM ^{MD} , fonction d’affichage de pochettes d’albums Gracenote ^{MD}	<div>–</div>	<div>●</div>
Prise USB, prise d’entrée audio auxiliaire, fonction Bluetooth ^{MD3} avec connectivité téléphonique mains libres/lecture audio en continu sans fil/accès au carnet d’adresses	<div>●</div>	<div>●</div>
Système de reconnaissance vocale	<div>●</div>	<div>●</div>
4 haut-parleurs	<div>●</div>	<div>–</div>
6 haut-parleurs	<div>–</div>	<div>●</div>
Commandes audio et Bluetooth ^{MD3} au volant	<div>●</div>	<div>●</div>
Caméra de recul	<div>●</div>	<div>●</div>
Écran multifonctions	<div>●</div>	<div>●</div>

CONFORT ET COMMODITÉ

Climatisation	<div>●</div>	<div>●</div>
Verrous de portières assistés	<div>–</div>	<div>●</div>
Glaces assistées avec auto-descente côté conducteur	<div>–</div>	<div>●</div>
Écrans pare-soleil coulissants	<div>●</div>	<div>●</div>
Ordinateur de bord	<div>●</div>	<div>●</div>
Deux miroirs de pare-soleil éclairés	<div>–</div>	<div>●</div>
Volant inclinable à quatre branches	<div>●</div>	<div>–</div>
Volant inclinable et télescopique à quatre branches	<div>–</div>	<div>●</div>
Plancher en vinyle, tapis protecteurs toutes saisons	<div>●</div>	<div>–</div>
Moquette, tapis protecteurs finis moquette, tapis protecteurs toutes saisons	<div>–</div>	<div>●</div>
Montre numérique	<div>●</div>	<div>●</div>
Système d’accueil sans clé	<div>–</div>	<div>●</div>

SIÈGES ET GARNITURES

Sièges entièrement recouverts de tissu	<div>●</div>	<div>●</div>
Sièges baquet du conducteur et du passager avant	<div>–</div>	<div>●</div>
Siège du conducteur à 8 réglages assistés et siège du passager avant à 4 réglages manuels	<div>–</div>	<div>●</div>
Banquette avant divisée 40/20/40	<div>●</div>	<div>–</div>
Banquette arrière divisée 60/40 avec coussins des sièges repliables	<div>–</div>	<div>●</div>

EXTÉRIEUR

	CABINE RÉGULIÈRE	DOUBLE CAB
Caisse de chargement de 8 pieds	<div>●</div>	<div>●</div>
Deux rétroviseurs noirs chauffants, repliables à réglage assisté	<div>●</div>	<div>●</div>
Attelage de remorquage, connecteur à 4 et à 7 broches, faisceau de précâblage pour contrôleur de freins de remorque	<div>●</div>	<div>●</div>
Essuie-glaces à deux vitesses, dégivreur d’essuie-glaces avant	<div>●</div>	<div>–</div>
Essuie-glaces à intermittence réglable, dégivreur d’essuie-glaces avant	<div>–</div>	<div>●</div>
Dégivreur électrique de lunette arrière	<div>●</div>	<div>●</div>
Abattant verrouillable, amovible, facilement abaissable et relevable	<div>●</div>	<div>●</div>
Système de rails de caisse, taquets d’arrimage (ensemble de 4)	<div>–</div>	<div>●</div>
Phares à mise à niveau manuelle	<div>●</div>	<div>●</div>
Phares antibrouillards	<div>–</div>	<div>●</div>

SÉCURITÉ

<i>STAR</i> SYSTÈME DE SÉCURITÉ Système de sécurité Star ^{MC} – comprend le dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC) ⁶ , le régulateur de traction (TRAC), le système de freins antiblocage (ABS), le répartiteur électronique de force de freinage (EBD), l’assistance au freinage (BA) ⁷ et la technologie d’arrêt intelligent (SST) ⁸	<div>●</div>	<div>●</div>
Coussins gonflables à deux phases côtés conducteur et passager avant (SRS) ¹	<div>●</div>	<div>●</div>
Coussins de protection des genoux du conducteur et du passager de la place latérale avant (SRS) ¹	<div>●</div>	<div>●</div>
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant (SRS) ¹	<div>●</div>	<div>●</div>
Coussins gonflables latéraux en rideau à l’avant à détecteurs de roulis (SRS) ¹	<div>●</div>	<div>–</div>
Coussins gonflables latéraux en rideau à l’arrière à détecteurs de roulis (SRS) ¹	<div>–</div>	<div>●</div>
Système direct de surveillance de la pression des pneus	<div>●</div>	<div>●</div>
Dispositif de stabilisation de remorque (TSC)	<div>●</div>	<div>●</div>
Régulateur de vitesse	<div>–</div>	<div>●</div>

GROUPES D’OPTIONS

GROUPE SR5 – CABINE RÉGULIÈRE	<div>○</div>	<div>–</div>
Système audio AM/FM/CD, écran tactile de 7 po ⁴ , radio satellite SiriusXM ^{MD} , fonction d’affichage de pochettes d’albums Gracenote ^{MD} , 7 haut-parleurs, régulateur de vitesse, verrous de portières assistés, glaces assistées, garniture de bloc d’instrumentation central argentée, système d’accueil sans clé, lunette arrière coulissante, embouts de pare-chocs avant et arrière chromés, garniture de calandre chromée, essuie-glaces à intermittence réglable, moquette, tapis protecteurs finis moquette, emblèmes SR5, deux miroirs de pare-soleil éclairés, éclairage de la zone des pieds, garniture d’aérateur chromée		

GROUPE APPARENCE CHROME	<div>–</div>	<div>○</div>
Poignées de portières chromées, rétroviseurs extérieurs chromés, embout d’échappement chromé, barres marchepieds de 5 po chromées		

MÉCANIQUE

	CABINE RÉGULIÈRE	DOUBLE CAB
MOTEUR		
Type		
V8 i-FORCE de 5,7 litres, DACT, 32 soupapes, système double de distribution à calage variable intelligent, injection électronique multipoint séquentielle, refroidisseur d’huile moteur	<div>●</div>	<div>●</div>
Rapport de compression		
10,2 à 1	<div>●</div>	<div>●</div>
Puissance		
381 ch à 5 600 tr/min	<div>●</div>	<div>●</div>
Couple		
401 lb-pi à 3 600 tr/min	<div>●</div>	<div>●</div>

GROUPE PROPULSEUR

Système d’entraînement	<div>●</div>	<div>●</div>
Différentiel arrière à glissement limité automatique	<div>●</div>	<div>●</div>
Boîte de vitesses		
Automatique 6 rapports, à commande électronique avec intelligence, mode de changement de vitesses séquentiel	<div>●</div>	<div>●</div>
Refroidisseur de transmission, réchauffeur de liquide de transmission automatique	<div>●</div>	<div>●</div>
Levier de vitesses monté sur la colonne de direction	<div>●</div>	<div>–</div>
Levier de vitesses de type à grille monté sur le bloc central	<div>–</div>	<div>●</div>
Mode TRANSPORT/REMORQUAGE	<div>●</div>	<div>●</div>

CHÂSSIS

Suspension	<div>●</div>	<div>●</div>
Avant : Indépendante avec ressorts hélicoïdaux à montage haut, double bras triangulaire avec barre stabilisatrice et amortisseurs à gaz	<div>●</div>	<div>●</div>
Arrière : Essieu moteur avec ressorts multilames et amortisseurs à gaz à montage décalé, à l’extérieur des ressorts	<div>●</div>	<div>●</div>
Freins		
Assistés, à disques ventilés aux quatre roues	<div>●</div>	<div>●</div>
Direction		
À crémaillère avec assistance variable	<div>●</div>	<div>●</div>
Roues et pneus		
Roues de 18 po stylisées en acier	<div>●</div>	<div>–</div>
Roues de 18 po en alliage d’aluminium, verrous de roues	<div>–</div>	<div>●</div>
Pneus P255/70R18 toutes saisons	<div>●</div>	<div>–</div>
Pneus P275/65R18 toutes saisons, pneu de secours P255/70R18 avec roue en acier	<div>–</div>	<div>●</div>

DIMENSIONS

	<i>mm (po)</i>	CABINE RÉGULIÈRE	DOUBLE CAB
Longueur	5 815 (228,9)	<div>●</div>	<div>–</div>
	6 295 (247,8)	<div>–</div>	<div>●</div>
Largeur	2 030 (50,0)	<div>●</div>	<div>●</div>
Hauteur (sans charge)	1 925 (75,8)	<div>●</div>	<div>–</div>
	1 920 (75,6)	<div>–</div>	<div>●</div>
Longueur de caisse	2 480 (97,6)	<div>●</div>	<div>●</div>
Largeur de caisse	1 270 (50,0) entre les passages de roue	<div>●</div>	<div>●</div>
Profondeur de caisse	564 (22,2)	<div>●</div>	<div>●</div>
Empattement	3 700 (145,7)	<div>●</div>	<div>–</div>
	4 180 (164,6)	<div>–</div>	<div>●</div>
Largeur de voie	Avant : 1 725 (67,9)	<div>●</div>	<div>●</div>
	Arrière : 1 725 (67,9)	<div>●</div>	<div>●</div>
Hauteur sous plafond	Avant : 1 009 (39,7)	<div>●</div>	<div>●</div>
	Arrière : 982 (38,7)	<div>–</div>	<div>●</div>
Dégagement aux jambes	Avant : 1 079 (42,5)	<div>●</div>	<div>●</div>
	Arrière : 882 (34,7)	<div>–</div>	<div>●</div>
Dégagement aux épaules	Avant : 1 694 (66,7)	<div>●</div>	<div>–</div>
	Avant : 1 670 (65,7)	<div>–</div>	<div>●</div>
	Arrière : 1 664 (65,5)	<div>–</div>	<div>●</div>
Diamètre de braquage	<i>m (pi)</i>		
	13,4 (44,0)	<div>●</div>	<div>–</div>
	14,9 (49,0)	<div>–</div>	<div>●</div>
Garde au sol	265 (10,4)	<div>●</div>	<div>–</div>
	260 (10,2)	<div>–</div>	<div>●</div>
Angle de porte-à-faux avant (<i>degrés</i>)			
	26	<div>●</div>	<div>●</div>
Angle de porte-à-faux arrière (<i>degrés</i>)			
	16	<div>●</div>	<div>–</div>
	21	<div>–</div>	<div>●</div>

POIDS ET CAPACITÉS

Poids en ordre de marche <i>kg (lb)</i>			
	2 230 (4 916)	<div>●</div>	<div>–</div>
	2 400 (5 291)	<div>–</div>	<div>●</div>
Nombre de places	3	<div>●</div>	<div>–</div>
	5	<div>–</div>	<div>●</div>
Charge utile ¹⁰	<i>kg (lb)</i>		
	800 (1 770)	<div>●</div>	<div>–</div>
	615 (1 365)	<div>–</div>	<div>●</div>
Réservoir	<i>litres (gal. imp.)</i>		
	144 (31,6)	<div>●</div>	<div>●</div>
Capacité de remorquage <i>kg (lb)</i>			
	4 760 (10 400)	<div>●</div>	<div>–</div>
	4 535 (10 000)	<div>–</div>	<div>●</div>

COTES DE CONSOMMATION²

Ville/route/combinée	<i>L/100 km</i>	<i>mi/gal (gal. imp.)</i>		
	17,2/12,9/15,3	16/22/18	<div>●</div>	<div>●</div>