

✓ De série    ⓘ Livrable avec un groupe d'options    — Non livrable



4WD SR5 5,7  
L



4WD LIMITED  
5.7L



4WD  
PLATINUM  
5.7L

## Intérieur

Direction			
Direction assistée	✓	✓	✓
Volant à quatre branches	✓	✓	✓
Volant inclinable et télescopique	✓	—	—
Commandes audio au volant	✓	—	—
Volant inclinable et télescopique à commande assistée	—	✓	✓
Commandes du système audio et de chauffage/climatisation intégrées au volant	—	✓	✓
Contrôle de la température			
Purificateur d'air	✓	✓	✓
Bouches de chaleur au siège arrière	✓	✓	✓
Système de contrôle de la température à trois zones indépendantes automatiques	✓	✓	✓
Audio			
AM/FM/CD avec lecteur MP3/WMA	✓	✓	✓
Prise d'entrée audio auxiliaire	✓	✓	✓
Prise d'entrée audio USB	✓	✓	✓
Compatibilité Bluetooth	✓	✓	✓
Radio satellite SiriusXM intégrée	✓	✓	✓
8 haut-parleurs	✓	—	—
Antenne diversité	✓	✓	✓
Antenne intégrée dans la lunette arrière	✓	✓	✓
6.1 pouces Système audio à écran	✓	✓	✓
Reconnaissance vocale évoluée	✓	✓	✓
Système audio haut de gamme AVN avec écran de 6,1 po	—	✓	—
12 haut-parleurs	—	✓	—
Système de navigation	—	✓	✓
Synthèse de la parole à partir de textes SMS et de courriels	—	✓	✓
Télécommande	—	—	✓

Système de divertissement au siège arrière	—	—	✓
Écran d'affichage à cristaux liquides de 9 po à l'arrière	—	—	✓
2 ensembles de casque d'écoute sans fil	—	—	✓
Système audio JBL Synthesis	—	—	✓
Amplificateur à 4 voies	—	—	✓
14 haut-parleurs	—	—	✓
<b>Places</b>			
Surfaces des sièges en cuir	✓	✓	—
Sièges baquet - avant	✓	✓	✓
Sièges avant chauffants	✓	✓	—
Siège du conducteur à 10 réglages assistés	✓	✓	✓
Soutien lombaire du siège du conducteur à réglages assistés	✓	✓	✓
Siège du conducteur avec soutien des cuisses à réglage assisté	✓	✓	✓
Siège du passager à 4 réglages assistés	✓	✓	✓
Banquette - central	✓	✓	—
Banquette centrale à dossiers divisés 40/20/40	✓	✓	—
Inclinaison - central	✓	✓	✓
Siège central coulissant	✓	✓	✓
Banquette arrière	✓	✓	✓
Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables	✓	✓	✓
Sièges de troisième rangée assistés, rabattables (à plat) - arrière	✓	✓	✓
Siège du conducteur à mémorisation	—	✓	✓
Surfaces des sièges en cuir perforé	—	—	✓
Sièges avant chauffants et ventilés	—	—	✓
Fauteuils capitaine au centre - central		—	✓
Sièges de deuxième rangée chauffants - central	—	—	✓
<b>Glaces</b>			
Glaces assistées avec auto-descente/auto-montée côtés conducteur et passager avant	✓	✓	✓
Désembueurs de glaces latérales	✓	✓	✓
Lunette de hayon assistée	✓	✓	✓
Verre intimité aux glaces arrière	✓	✓	✓
Glaces à absorption élevée d'énergie solaire	✓	✓	✓
Écran pare-soleil aux portières arrière	—	✓	✓

<b>Commodité</b>			
Verrous de portières assistés	✓	✓	✓
<b>Instrumentation</b>			
Écran multifonctions avec affichage à matrice active (TFT) de 4,2 po	✓	✓	✓
Caméra de recul	✓	✓	✓
Instrumentation Optitron	✓	✓	✓
Tachymètre	✓	✓	✓
Jauge de température d'eau	✓	✓	✓
Jauge de température de l'huile de transmission automatique	✓	✓	✓
Manomètre d'huile	✓	✓	✓
Indicateur de température extérieure	✓	✓	✓
Indicateur de 4RM	✓	✓	✓
Ordinateur de bord	✓	✓	✓
Écran multifonctions	—	—	✓
<b>Rétroviseurs</b>			
Rétroviseur électrochromique avec boussole	✓	✓	✓
Deux miroirs de pare-soleil	✓	—	—
Miroir de dialogue	✓	✓	✓
Miroirs de pare-soleil éclairés	—	✓	✓
<b>Garnitures</b>			
Volant gainé de cuir	✓	✓	—
Garnitures de portières en cuir synthétique	✓	✓	✓
Poignées de portières intérieures peintes de couleur argent	—	✓	✓
Boutons d'aération chromés	—	✓	✓
Volant gainé de cuir et de similibois	—	—	✓
Garniture intérieure en bois	—	—	✓
<b>Éclairage</b>			
Éclairage du compartiment de charge	✓	✓	✓
Commutateur d'allumage éclairé	✓	✓	✓
Lampes de lecture	✓	✓	✓
Éclairage d'accueil	✓	✓	✓
<b>Rangement</b>			

Bloc central à l'avant	✓	✓	✓
Pochettes au dossier des sièges avant	✓	✓	✓
Bloc de rangement central à la deuxième rangée de sièges	—	—	✓
<b>Recouvrement du plancher</b>			
Moquette	✓	✓	✓
Tapis-moquette	✓	✓	✓
Tapis protecteurs toutes saisons	✓	✓	✓
<b>Coffre/Compartment de charge</b>			
Cache-bagages	—	✓	✓

## Commodité

<b>Commodité</b>			
Prise de courant pour accessoire 12V	✓	✓	✓
Montre numérique	✓	✓	✓
Maintien temporaire du courant	✓	✓	✓
Ouvre-porte de garage intégrée	✓	✓	✓
Compartment au plafond pour lunettes de soleil	✓	✓	✓
Système d'accueil sans clé	✓	✓	✓
Porte-gobelets avant et arrière	✓	✓	✓
Hayon à commande assistée avec protection anti-obstruction	—	✓	✓
Sonar de dégagement à l'avant et à l'arrière	ⓘ	✓	✓
Prise de courant pour accessoires (120 volts)	—	—	✓
<b>Garnitures</b>			
Vide-poches aux portières	✓	✓	✓
<b>Coffre/Compartment de charge</b>			
Crochets de fixation au compartment de charge	✓	✓	✓
Crochets pour sacs d'épicerie	✓	✓	✓

## Sécurité

<b>Sécurité</b>			
Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager	✓	✓	✓
Indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant	✓	✓	✓

Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant	✓	✓	✓
Coussins gonflables pour les genoux du conducteur et du passager avant	✓	✓	✓
Coussins gonflables en rideau à l'avant et à l'arrière à capteur de roulis	✓	✓	✓
Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant	✓	✓	✓
Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places	✓	✓	✓
Ancrages de ceinture avant réglables en hauteur	✓	✓	✓
Ancrages réglables en hauteur pour les ceintures des places latérales de la deuxième rangée	✓	✓	✓
Points d'ancrage pour sièges de bébé	✓	✓	✓
Verrous de protection pour enfants aux portières arrière	✓	✓	✓
Crochet de remorquage à l'avant	✓	✓	✓
Moniteur d'angles morts avec alerte de circulation transversale arrière (RCTA)	✓	✓	✓
<b>Toyota Safety Sense</b>			
Toyota Safety Sense: Système pré collision	✓	✓	✓
Avertissement de sortie de voie	✓	✓	✓
Phares de route automatiques	✓	✓	✓
Toyota Safety Sense: Régulateur de vitesse dynamique à radar (haute vitesse)	✓	✓	✓
<b>Sûreté</b>			
Système antivol	✓	✓	✓
Immobilisateur de moteur	✓	✓	✓
Verrou de hayon assisté	—	✓	✓
<b>Témoins</b>			
Basse réserve de carburant	✓	✓	✓
Basse réserve de liquide de lave-glace	✓	✓	✓
Porte entrouverte	✓	✓	✓
Système de surveillance directe de la pression des pneus	✓	✓	✓
<b>Système de sécurité Star</b>			
Système de sécurité Star : Technologie d'arrêt intelligent (SST)	✓	✓	✓
Système sécurité Star: Contrôle de stabilité du véhicule (VSC)	✓	✓	✓
Système de sécurité Star: Système de freins antiblocage (ABS)	✓	✓	✓
Système de sécurité Star: Régulateur de traction (TRAC)	✓	✓	✓

Système de sécurité Star: Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)	✓	✓	✓
Système de sécurité Star: Assistance au freinage (BA)	✓	✓	✓

## Extérieur

Roues			
Roues en alliage d'aluminium de 18 po	✓	—	—
Verrous de roue antivol	✓	✓	✓
Roues en alliage d'aluminium de 20 po	—	✓	✓
Roues en alliage d'aluminium exclusives	—	—	✓
Extérieur			
Panneau de toit transparent à commande assistée	✓	✓	✓
Marchepieds	✓	✓	✓
Longerons de toit	✓	✓	✓
Traverses de toit	✓	✓	✓
Pare-boue avant	✓	✓	✓
Pare-boue arrière	✓	✓	✓
Rétroviseurs de couleur assortie	✓	—	—
Poignées de portières de couleur assortie	✓	—	—
Garniture de calandre chromée	✓	✓	✓
Groupe remorquage - attelage de remorquage de forte capacité, connecteurs à 4 + 7 broches, refroidisseur de liquide de transmission supplémentaire, jauge de température de liquide de transmission	✓	✓	✓
Aileron arrière	—	✓	✓
Rétroviseurs chromés	—	✓	✓
Finition chrome: Poignées de portières	—	✓	✓
Garniture chromée de coffre	—	✓	✓
Rétroviseurs			
Rétroviseurs extérieurs repliables	✓	—	—
Rétroviseurs chauffants à réglage assisté	✓	✓	✓
Rétroviseurs extérieurs repliables à télécommande assistée, à atténuation automatique, avec lampes pour éclairer le sol	—	✓	✓
Rétroviseurs asservis au système de mémorisation du siège	—	✓	✓
Clignotants intégrés	—	✓	✓
Auto-abaissement pour marche arrière	—	✓	✓

<b>Essuie-glaces</b>			
Essuie-glace à intermittence réglable	✓	✓	✓
Lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière	✓	✓	✓
Dégivreur d'essuie-glace au pare-brise	✓	✓	✓
<b>Éclairage</b>			
Phares à diodes électroluminescentes (DEL)	✓	✓	✓
Système de commande automatique des phares	✓	✓	✓
Feux de jour à DEL	✓	✓	✓
Phares antibrouillards à DEL	✓	✓	✓

## Mécanique













<b>Transmission</b>			
6 vitesses	✓	✓	✓
Automatique	✓	✓	✓
Super transmission à commande électronique (Super ECT)	✓	✓	✓
À surmultipliée	✓	✓	✓
Convertisseur de couple à verrouillage	✓	✓	✓
Refroidisseur d'huile de transmission	✓	✓	✓
Réchauffeur de liquide de transmission automatique	✓	✓	✓
Mode séquentiel de passage des vitesses	✓	✓	✓
<b>Moteur</b>			
5,7 litres i-FORCE	✓	✓	✓
8 cylindres	✓	✓	✓
Double arbre à cames en tête	✓	✓	✓
32 soupapes	✓	✓	✓
Double système de distribution à calage variable intelligent	✓	✓	✓
Injection électronique multipoint séquentielle	✓	✓	✓
Système de commande électronique intelligent du papillon des gaz (ETCS-i)	✓	✓	✓
Système de commande électronique du maintien du démarreur	✓	✓	✓
Système d'admission à commande acoustique (ACIS)	✓	✓	✓
Refroidisseur d'huile moteur	✓	✓	✓
Cote d'émissions tier 2 bin 5	✓	✓	✓

Batterie, démarreur, alternateur et chaufferette surpuissants	✓	✓	✓
Amortisseurs de capot	✓	✓	✓
Système d'échappement en acier inoxydable	✓	✓	✓
<b>Caractéristiques mécaniques</b>			
4 roues motrices temporaires	✓	✓	✓
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)	✓	✓	✓
Régulateur de traction actif (A-TRAC)	✓	✓	✓
Verrou de différentiel central	✓	✓	✓
Différentiel arrière à glissement limité automatique	✓	✓	✓
Boîtier de transfert à 2 rapports	✓	✓	✓
Différentiel à désaccouplement automatique	✓	✓	✓
4RM à bouton-poussoir	✓	✓	✓
Plaques protectrices pour moteur et boîtier de transfert	✓	✓	✓
Fonction de stabilisation de la remorque	✓	✓	✓
<b>Capacité de remorquage</b>			
Mode remorquage	✓	✓	✓
<b>Direction</b>			
À crémaillère	✓	✓	✓
<b>Suspension</b>			
Indépendante - avant	✓	✓	✓
Double bras triangulaire - avant	✓	✓	✓
Amortisseurs à gaz - avant	✓	—	✓
Ressorts hélicoïdaux - avant	✓	✓	✓
Barre stabilisatrice - avant	✓	✓	✓
Indépendante - arrière	✓	✓	✓
Double bras triangulaire - arrière	✓	✓	✓
Amortisseurs à gaz - arrière	✓	✓	—
Ressorts hélicoïdaux - arrière	✓	✓	—
Suspension avant variable adaptative (AVS)	—	—	✓
Suspension arrière variable adaptative (AVS)	—	—	✓
Suspension pneumatique arrière avec correcteur de niveau en fonction de la charge	—	—	✓
<b>Pneus</b>			



275/65R18 Pneus	✓	—	—
Pneus toutes saisons	✓	✓	✓
275/55R20 pneus	—	✓	✓
<b>Freins</b>			
Freins assistés	✓	✓	✓
Disques ventilés à l'avant	✓	✓	✓
Freins à disque ventilé à l'arrière	✓	✓	✓
ABS avec assistance au freinage	✓	✓	✓
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)	✓	✓	✓

## Caractéristiques en option

Caractéristiques en option			
Calandre en noir lustré		—	—
Garniture noire sur la porte arrière		—	—
Garniture de calandre inférieure chromée		—	—
Calandre avant noir		—	—
Emblème « TRD » sur les tapis protecteurs		—	—
Rétroviseurs extérieurs noirs		—	—
Emblème TRD Sport		—	—
Amortisseurs Bilstein recalibrés sport TRD		—	—
Barre stabilisatrice TRD avant et arrière		—	—
Plaques de seuil de portière « TRD »		—	—
Garniture intérieure: Levier de vitesses TRD		—	—
Roues en alliage noir de 20 po		—	—

## Dimensions

Dimensions			
Hauteur mm (po)	1955 (76,97)	1955 (76,97)	1955 (76,97)
Largeur mm (po)	2030 (79,92)	2030 (79,92)	2030 (79,92)
Longueur mm (po)	5210 (205,12)	5210 (205,12)	5210 (205,12)
Empattement mm (po)	3 100 (122,0)	3 100 (122,0)	3 100 (122,0)

Largeur de voie avant mm (po)	1 725 (67,9)	1 725 (67,9)	1 725 (67,9)
Largeur de voie arrière mm (po)	1 755 (69,1)	1 755 (69,1)	1 755 (69,1)
Hauteur sous plafond avant mm (po)	972 (38,3)	972 (38,3)	972 (38,3)
Hauteur sous plafond arrière mm (po)	996 (39,2)	996 (39,2)	996 (39,2)
Hauteur sous plafond 3e rangée mm (po)	978 (38,5)	978 (38,5)	978 (38,5)
Dégagement aux jambes avant mm (po)	1 079 (42,5)	1 079 (42,5)	1 079 (42,5)
Dégagement aux jambes arrière mm (po)	982 (38,6)	982 (38,6)	982 (38,6)
Dégagement aux jambes 3e rangée mm (po)	895 (35,2)	895 (35,2)	895 (35,2)
Dégagement aux épaules avant mm (po)	1 658 (65,3)	1 658 (65,3)	1 658 (65,3)
Dégagement aux épaules arrière mm (po)	1 665 (65,5)	1 665 (65,5)	1 665 (65,5)
Dégagement aux épaules 3e rangée mm (po)	1 669 (65,7)	1 669 (65,7)	1 669 (65,7)
Nombre de places	8	8	7
Poids en ordre de marche de base kg (lb)	2 707 (5 970)	2 714 (5 985)	2 721 (6 000)
Poids brut du véhicule kg (lb)	3 292 (7 260)	3 281 (7 235)	3 281 (7 235)
Capacité de remorquage kg (lb)	3 220 (7 100)	3 220 (7 100)	3 175 (7 000)
Réservoir de carburant litres (gal.)	100 (22,0)	100 (22,0)	100 (22,0)
Rapport de compression	10,2 À 1	10,2 À 1	10,2 À 1
Puissance ch (kW)	381 (284) @ 5 600 Tr /min	381 (284) @ 5 600 Tr /min	381 (284) @ 5 600 Tr /min
Couple lb-pi (N.m)	401 (544) @ 3 600 Tr /min	401 (544) @ 3 600 Tr /min	401 (544) @ 3 600 Tr /min
Angle de porte-à-faux avant (Degrés)	27,0	27,0	27,0
Angle de porte-à-faux arrière (Degrés)	21,0	21,0	21,0
Diamètre de braquage m (pi)	12,5 (41,0)	12,5 (41,0)	12,5 (41,0)
Garde au sol mm (po)	241 (9,5)	241 (9,5)	241 (9,5)
Capacité de charge max. derrière les sièges avant L (pi <sup>3</sup> )	3400 (120,1)	3400 (120,1)	3400 (120,1)
Capacité de charge max. derrière la 2e rangée L (pi <sup>3</sup> )	1886 (66,6)	1886 (66,6)	1886 (66,6)
Capacité de charge max. derrière la 3e rangée L (pi <sup>3</sup> )	535 (18,9)	535 (18,9)	535 (18,9)

Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal.	12,8/17,0 /14,3	12,8/17,0 /14,3	12,8/17,0 /14,3
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km	18,4/13,8 /16,4	18,4/13,8 /16,4	18,4/13,8 /16,4

## Groupes d'options

### SEQUOIA 4WD SR5 5,7L

#### TRD Sport

Sonar de dégagement à l'avant et à l'arrière, Calandre en noir lustré, Garniture noire sur la porte arrière, Garniture de calandre inférieure chromée, Calandre avant noir, Emblème « TRD » sur les tapis protecteurs, Rétroviseurs extérieurs noirs, Emblème TRD Sport, Fauteuils capitaine au centre, Amortisseurs Bilstein recalibrés sport TRD, Barre stabilisatrice TRD avant et arrière, Plaques de seuil de portière « TRD », Garniture intérieure: Levier de vitesses TRD, Roues en alliage noir de 20 po.